MEDISSA
Chauffage · Sanitaire · Électricité

CATALOGUE HIVER 2026
CHAUFFAGE · SANITAIRE · PLOMBERIE

LES OFFRES DE LA SAISON

# HIVER

## MEDISSA

Des solutions de qualité pour votre maison.

VALABLE NOV. → DÉC.

**NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2026**
du 1er novembre au 31 décembre 2026 inclus




Bulex · Vaillant · Van Marcke · BELRAD · RADIATHERM smart heating solutions · bemco · FRÄNKISCHE · GEBERIT
Dexxo · aloni · viega · creavit · valeco Professional water partner · OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT · VIRONE · urmet · alhua TECHNOLOGY



Bulex

# THEMA CONDENS A

Chaudière murale gaz à condensation mixte — chauffage et eau chaude sanitaire.

| MODÈLE | 25/30 | 30/35 |
|---|---|---|
| PUISSANCE CHAUFFAGE | 7,5 – 24,6 kW | 10,5 – 30 kW |
| PUISSANCE SANITAIRE | 30,6 kW | 35,7 kW |
| DÉBIT SPÉCIFIQUE | 17,5 l/min | 20,4 l/min |
| EFFICACITÉ CHAUFFAGE | 93 / A | 93 / A |
| EFFICACITÉ SANITAIRE | 84 / A | 84 / A |
| GAZ | Naturel & propane | Gaz naturel |
| H × L × P | 740 × 418 × 344 mm | |

Technologie AquaFast

Brûleur FlameFit®

Écran tactile

**25/30**

Thema Condens 25/30-A (E-BE)

Réf. **25/30**

**30/35**

Thema Condens 30/35-A (E-BE)

Réf. **30/35**

## ACCESSOIRES

VENDUS SÉPARÉMENT



**Plaque de montage**
Pour Thema Condens A mixte
Réf. **0010031762**

**Adaptateur**
Vertical Ø 60/100
Réf. **0020257015**




Bulex


**THERMOSTAT MIPRO SENSE**

Régulateur d'ambiance modulant eBUS, écran couleur · Réf. **0020260970**

Vaillant

# CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION

Trois modèles mixtes en promotion : **ecoTEC pro VCW 286**, **ecoTEC plus VCW 32CS/1-5** et **VCW 36CS/1-5**.




Gaz à condensation

Pose murale

Chauffage + eau chaude sanitaire (VCW)

| VCW 286 | VCW 32 | VCW 36 |
|---|---|---|
| ecoTEC pro | ecoTEC plus 32CS/1-5 | ecoTEC plus 36CS/1-5 |
| Réf. **VCW286** | Réf. **VCW32CS/-1** | Réf. **VCW36** |




Vaillant

## THERMOSTAT SENSOHOME

VRT 380 · thermostat d'ambiance modulant, écran tactile · Réf. **0020260943**

# THERMOSTATS D'AMBIANCE

Le complément de chaque chaudière : filaire ou sans fil, programmable ou connecté.




Honeywell Home

PROGRAMMABLE · FILAIRE

## T4

Thermostat programmable 7 jours à raccorder par câble.

Réf. **T4H110A1023**




Honeywell Home

PROGRAMMABLE · SANS FIL

## T4R

Programmable 7 jours, kit thermostat + récepteur, compatible tout-ou-rien et OpenTherm.

Réf. **Y4H910RF4004**




Bulex

MODULANT · EBUS

## EXACONTROL E7C

Programmable, sans piles : alimenté par la chaudière. 7 plages horaires, mode vacances.

Réf. **0020118074**




Honeywell Home

CONNECTÉ · FILAIRE

## T6

Wi-Fi, écran tactile, pilotage via l'appli Honeywell Home · pack avec module chaudière.

Réf. **Y6H810WF1005**




Honeywell Home

CONNECTÉ · SANS FIL

## T6R

Wi-Fi, écran tactile, sur socle de table · pilotage via l'appli Honeywell Home.

Réf. **Y6H910RW4013**




EMOS

MANUEL · SANS FIL

## P5614

Sans fil 868 MHz avec récepteur · réglage 5 à 35 °C · écran rétroéclairé · 2 piles AAA.

Réf. **P5614**

# BALLONS THERMODYNAMIQUES

La pompe à chaleur intégrée capte la chaleur de l'air pour chauffer l'eau sanitaire : beaucoup moins d'électricité qu'un chauffe-eau classique.

bemco




| | |
|---|---|
| **100 L · mural** | Réf. **BE100M** |
| **130 L · mural** | Réf. **BE130M** |





| | |
|---|---|
| **160 L · sol · R290** | Réf. **BE160P** |
| **200 L · sol · R290** | Réf. **BE200P** |
| **260 L · sol · R290** | Réf. **BE260P** |




| | |
|---|---|
| **200 L coil · R290** | Réf. **BES200P** |
| **260 L coil · R290** | Réf. **BES260P** |
| **500 L coil** | Réf. **BES500** |




| | |
|---|---|
| **R 200 L · R290** | Réf. **BE200R** |
| **R 250 L · R290** | Réf. **BE250R** |



# POMPES À CHALEUR AIR / EAU

Elles puisent les calories de l'air extérieur pour chauffer le logement par radiateurs ou plancher chauffant.



MONOBLOC · GAZ R32

## ECOPURE M

Tout le circuit frigorifique reste dehors : seul le raccordement hydraulique entre dans la maison.

| | |
|---|---|
| 6 kW · 230 V | Réf. BEPACM230V06 |
| 8 kW · 230 V | Réf. BEMPC08230V |
| 10 kW · 230 V | Réf. BEPACM230V10 |
| 12 kW · 230 V | Réf. BEPACM230V12 |
| 14 kW · 230 V | Réf. BEPACM230V14 |
| 16 kW · 230 V | Réf. BEPACM230V16 |
| 12 kW · 400 V | Réf. BEPACM400V12 |
| 14 kW · 400 V | Réf. BEPACM400V14 |
| 16 kW · 400 V | Réf. BEPACM400V16 |
| 20 kW · 400 V | Réf. BEPACM400V20 |



MONOBLOC · GAZ R290

## ECOPURE MP

Le même principe monobloc, au propane R290, réfrigérant naturel.

| | |
|---|---|
| 4 kW · 230 V | Réf. BEPACMP230V04 |
| 7 kW · 230 V | Réf. BEPACMP230V07 |
| 9 kW · 230 V | Réf. BEPACMP230V09 |
| 12 kW · 230 V | Réf. BEPACMP230V12 |
| 16 kW · 230 V | Réf. BEPACMP230V16 |
| 12 kW · 400 V | Réf. BEPACMP400V12 |
| 16 kW · 400 V | Réf. BEPACMP400V16 |



SPLIT · GAZ R32

## ECOPURE S

Unité extérieure reliée à un module hydraulique installé à l'intérieur.

| | |
|---|---|
| 6 kW · 230 V | Réf. BEPACS230V06 |
| 8 kW · 230 V | Réf. BESPC08230V |
| 10 kW · 230 V | Réf. BEPACS230V10 |
| 12 kW · 230 V | Réf. BEPACS230V12 |
| 12 kW · 400 V | Réf. BEPACS400V12 |



EAU CHAUDE POUR PAC

## ALL IN ONE & ECS

All in One : ballon 200 L intégré. Boilers ECS de 200 à 500 L.

| | |
|---|---|
| All in One · Ecopure M | Réf. BEAIO20050 |
| All in One · Ecopure MP | Réf. BEAIO20050H |
| Boiler ECS 200 L | Réf. BEECSP200 |
| Boiler ECS 300 L | Réf. BEECSP300 |
| Boiler ECS 500 L | Réf. BEECSP500 |
| Kit PAC M & MP | Réf. BEKITPACM |

# CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

Bulex et Van Marcke : muraux ou sur pied, de 50 à 200 litres.

Bulex






**SDC 100 V**
100 l · murale verticale
Réf. **SDC100V**

**SDC 150 V**
150 l · murale verticale
Réf. **SDC150V**

**SDC 200 V**
200 l · murale verticale
Réf. **SDC200V**

**SDC 200 S**
200 l · sur pied
Réf. **0010022841**




Van Marcke

## BOILERS ÉLECTRIQUES GO

Vertical mural, résistance stéatite.

**50 L**
Réf. **20018236**

**100 L**
Réf. **20018247**

**150 L**
Réf. **20018248**

**200 L**
Réf. **20018249**

BELRAD

# RADIATEURS PANNEAUX T22

Type 22 · 6 raccordements · blanc brillant.
Hauteur 600 mm, trois longueurs.



| | | |
|---|---|---|
| **600 × 1000** | T22 · 1732 W | Réf. **ST-E226001000** |
| **600 × 1200** | T22 · 2078 W | Réf. **ST-E226001200** |
| **600 × 1400** | T22 · 2425 W | Réf. **ST-E226001400** |



VERSION DESIGN

## PANNEAU FRONTAL LISSE

Se fixe sur le T22 : façade plane, sans rainures.

| | |
|---|---|
| **600 × 1000** | Réf. ST-VL6001000 |
| **600 × 1200** | Réf. ST-VL6001200 |
| **600 × 1400** | Réf. ST-VL6001400 |





BELRAD

# SÈCHE-SERVIETTES 1800 × 600

944 W · blanc brillant ou noir mat
Raccordement gauche-droite / central

| | |
|---|---|
| **BLANC** | Réf. **BW1800600** |
| **NOIR MAT** | Réf. **BZM1800600** |

RADIATHERM®
smart heating solutions




## SUENO

**SÈCHE-SERVIETTES · 1800 × 600 · 1887 W**

Radiateur de salle de bains compact, à raccordement central. Blanc (SB1800600) ou noir (SN1800600).

Réf. **SB1800600**



## EVO

**RADIATEUR VERTICAL · 1800 × 500 · 2927 W**

Tubes imbriqués formant une surface plane et continue, design minimaliste. Blanc (VB1800500) ou noir mat (VN1800500).

Réf. **VB1800500**

BELRAD

## VERTEX PLAN

**VERTICAL DESIGN · T22**

Façade plane, idéal pour les murs étroits.



**1800 × 500 · 1845 W**
Réf. BD180022500

**1800 × 600 · 2214 W**
Réf. BD180022600

bemco

# PEX-AL-PEX ISOLÉ ROUGE & BLEU

Rouge ou bleu.



**Ø 16×2 · 50 m**
Réf. **BEPEXIR16 / BEPEXIB16**



**Ø 20×2 · 50 m**
Réf. **BEPEXIR20 / BEPEXIB20**



**Ø 26×3 · 25 m**
Réf. **BEPEXIR26 / BEPEXIB26**




OUTILLAGE BEMCO

# MACHINE À SERTIR SERTIPRO

Batterie Li-Ion 18V

Réf. **BEOUMSE**



**INCLUS** chargeur + **2 batteries** Li-Ion 18V + **1 mâchoire TH 16**

MÂCHOIRES COMPACTES · PROFIL TH



**TH 16**
Réf. **BEOUMATH16**



**TH 20**
Réf. **BEOUMATH20**



**TH 26**
Réf. **BEOUMATH26**

FRÄNKISCHE

# ALPEX-DUO

## XS · ISOLÉ ROUGE & BLEU

Tube multicouche PE-Xb / aluminium / PE, pré-isolé en mousse PE à cellules fermées (groupe de conductivité 040). Pour les installations d'eau potable et de chauffage.



- Eau potable
- Chauffage
- 10 bar · 95 °C max.

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|---|---|
| alpex-duo XS isolé rouge / bleu Ø 16×2 · rouleau 50 m | 83716212 / 83716222 |
| alpex-duo XS isolé rouge / bleu Ø 20×2 · rouleau 50 m | 83720212 / 83720222 |
| alpex-duo XS isolé rouge Ø 26×3 · rouleau 25 m | 83726112 |
| alpex-duo XS isolé bleu Ø 26×3 · rouleau 25 m | 83726122 |

*Ø 16 et Ø 20 : rouge ou bleu.*

# GEBERIT
# UP100 & UP320

Réservoirs à encastrer pour WC suspendu, rinçage double touche 3 / 6 litres.

## UP100 Réservoir à encastrer



Rinçage 3 / 6 L

WC suspendu

Réservoir encastré

Réf. **UP100**

## UP320 Bâti-support Duofix




Rinçage 3 / 6 L


Bâti Duofix

Kit de montage mural

Réf. **UP320-KIT**

## PLAQUES DE COMMANDE GEBERIT

Sigma01 pour UP320 · Delta 25 pour UP100



**Sigma01** blanc
Réf. **115.770.11.5**

**Sigma01** noir
Réf. **115.770.DW.5**

**Sigma01** chrome brillant
Réf. **115.770.21.5**

**Delta 25** blanc · pour UP100
Réf. **115125115**

# GEBERIT
# PACKS WC COMPLETS

Bâti-support, plaque de commande, cuvette et lunette : tout pour un WC suspendu.


## PROMO UP100

Geberit kit complet UP100



**Bâti Geberit Duofix UP100**
458.143.11.1

+



**Plaque Delta 25 blanc**
115125115

+



**Cuvette Lavinno Classico rimless + lunette**
LVN-009

**PACK COMPLET**
Réf. **PUP100**

## PROMO G

Geberit complet UP320




**Bâti Geberit Systemfix UP320**
111.305.00.6

+



**Plaque Sigma01 blanc**
115.770.11.5

+



**Cuvette Lavinno Classico rimless + lunette**
LVN-009

**PACK COMPLET**
Réf. **PUP320**

*Packs composés par MEDISSA.*

# CUVETTES SUSPENDUES

À associer aux réservoirs et bâtis-supports Geberit, Dexxo, Viega et Aloni.



aloni BATHROOM IDEAS

## PRO 55

Cuvette suspendue sans bride (rim-off) avec abattant, blanc.

Réf. **PRO5514.01**




**LAVINNO CLASSICO**
Rimless + lunette
Réf. **LVN-009**

creavit **FREE** Cuvette suspendue sans bride · finitions mates




**Blanc mat**
Réf. **FE322-11MB00E-0000**




**Gris froid**
Réf. **FE322-11CG00E-0000**



**Cappuccino**
Réf. **FE322-11CM00E-0000**



**Vert Nil**
Réf. **FE322-11NY00E-0000**



**Berry**
Réf. **FE322-11BR00E-0000**



LAVINNO bathroom concepts

## TORNADO RIMLESS

Cuvette suspendue sans bride, chasse Tornado silencieuse, abattant soft-close Easyclean · blanc brillant · 49 × 37 × 36,5 cm.

Réf. **LVN-001**

# BÂTIS-SUPPORTS WC

Trois systèmes à encastrer pour WC suspendu, avec leurs plaques de commande.




## SANI-FIX

Charge 400 kg · hauteur réglable · 3/6 L · garantie 15 ans



**Sani-Fix**
Réf. **DE.BATI.001**

**Plaque** blanc
Réf. **DE.PLBM.001**

**Plaque** noir
Réf. **DE.PLBM.002**




## PREVISTA DRY

Élément WC Prevista Dry modèle 8522.13 · chasse 3/6 L



**Prevista Dry** 8522.13
Réf. **792633**

**Plaque** Visign Style 20 blanc
Réf. **773793**



## RÉSERVOIR 3-6 L

Système à encastrer pour WC suspendu



**VS7003** réservoir
Réf. **VS7003**

**VS228003** plaque blanc
Réf. **VS228003**

SALLE DE BAINS

aloni BATHROOM IDEAS

# HAYAT BEST-SELLER

Vendu en **ensemble meuble 2 tiroirs soft close + vasque** (sans miroir) · 60, 80 ou 120 cm · trois coloris.



BLANC BRILLANT



CHÊNE



NOIR MAT



120 CM · DOUBLE VASQUE

| 60 CM | MEUBLE + VASQUE | 80 CM | MEUBLE + VASQUE | 120 CM | MEUBLE + VASQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc brillant | HAYATB60 | Blanc brillant | HAYATB80 | Blanc brillant | HAYATB120 |
| Chêne | HAYATC60 | Chêne | HAYATC80 | Chêne | HAYATC120 |
| Noir mat | HAYATN60 | Noir mat | HAYATN80 | Noir mat | HAYATN120 |

## AUTRES MEUBLES

PROMO



**LINA 80**
Sous-plan 1 tiroir · blanc mat
Réf. **LN080.01A**

NOUVEAUTÉ



**ARES 120**
2 tiroirs + niche · bois clair · vasque Lidya
Réf. **ARS120.10 + LIDYA**

PROMO



**BEGONIA 100**
Chêne naturel · avec lavabo composite
Réf. **BEG100.01**

*HAYAT : meuble + vasque, sans miroir (robinet non inclus). LINA présenté avec plan et vasque (non inclus).*

SALLE DE BAINS

aloni BATHROOM IDEAS

# MIKARO MEUBLE WC

Meuble bas 1 porte soft close, façade rainurée, avec lave-mains 40 cm · trois teintes.



**CHÊNE CLAIR**
MK-40LSFR + 711A-LRW



**NOYER**
MK-40EIK + 711A-LRW



**CHÊNE NOIR**
MK-40BLK + 711A-LRB

## LAVE-MAINS



### LAVE-MAINS 40
Marbre synthétique · blanc brillant
Réf. **711A-LRW**



### LAVE-MAINS 40
Marbre synthétique · noir mat
Réf. **711A-LRB**

KIT



### ESSI KIT
Lave-mains + robinet + siphon · blanc / chrome
Réf. **PRO-W518**

KIT



### ESSI KIT
Lave-mains + robinet + siphon · noir mat
Réf. **PRO-B518**

# MITIGEURS DE LAVABO

Grohe, Hansgrohe et Ramon Soler, et toute la gamme Aloni en cinq finitions.



GROHE

**EUROSMART COSMOPOLITAN S**
Sans vidage · chrome
Réf. **32824000**



hansgrohe

**LOGIS 100**
Avec vidage · chrome
Réf. **71100000**



ramonsoler.

**NEW FLY**
Mitigeur lavabo · chrome
Réf. **57A308685**



ramonsoler.

**NEW FLY NOIR MAT**
Mitigeur lavabo · noir mat
Réf. **57A308255**

## GROHE COLLECTION EUROECO

mitigeurs chromés · lavabo, douche, bain et évier



**Lavabo S**
avec vidage
Réf. **23262000**



**Lavabo S**
sans vidage
Réf. **32881000**



**Douche**
mitigeur mural
Réf. **32740000**



**Bain / douche**
mitigeur mural
Réf. **32743000**



**Évier**
bec bas
Réf. **32750000**



**Évier**
bec haut pivotant
Réf. **32752000**

## aloni BATHROOM IDEAS MITIGEUR LAVABO 5 FINITIONS



**Chrome**
Réf. **CR6002-6**



**Noir mat**
Réf. **CR6002-6MB**



**Or brossé**
Réf. **CR6002-6BG**



**Cuivre brossé**
Réf. **CR6002-6BC**



**Gunmetal**
Réf. **CR6002-6GG**

aloni BATHROOM IDEAS

# UN ROBINET POUR CHAQUE STYLE

Classique, bec haut, pivotant, carré ou encastré : la gamme Aloni et le pack encastré Ramon Soler Alexia.

BEST-SELLER



## PURE

Mitigeur lavabo classique · chrome

Réf. **DS202702**

BEST-SELLER



## SURÉLEVÉ

Mitigeur lavabo bec haut pour vasque à poser · chrome

Réf. **ZS40503A**

BEST-SELLER



## ENSY

Mitigeur lavabo à bec haut pivotant · chrome

Réf. **CR7820-5C**



## ARCH

Mitigeur lavabo haut, ligne fine · chrome

Réf. **DS505602**



## CHAN SQUARE

Mitigeur lavabo carré · chrome

Réf. **CR6028-6C**



## ENCASTRÉ

Mitigeur lavabo mural à encastrer · chrome

Réf. **CR7120-6**

## RAMON SOLER ALEXIA PACK ENCASTRÉ

mitigeur lavabo mural · corps à encastrer + bec



**Chrome · bec 19 cm**

Réf. **362101**



**Noir mat · bec 24 cm**

Réf. **36A302124**

# COLONNES DE DOUCHE

Mitigeur, douche de tête et douchette : prêtes à poser, idéales en rénovation.



GROHE

## EUPHORIA SYSTEM 180

Thermostatique avec Aquadimmer · tête Ø 180 mm · douchette

Réf. **27296001**



hansgrohe

## CROMETTA S 240 SHOWERPIPE ECOSMART

Thermostat · tête 240 mm · douchette

Réf. **27268000**



ramonsoler.

## TERMOTECH

Colonne télescopique thermostatique · pomme Ø 240 mm · chrome

Réf. **965403FRP240**



ramonsoler.

## TITANIUM

Colonne télescopique avec mitigeur · pomme ABS Ø 240 mm · chrome

Réf. **187402RP240**

aloni BATHROOM IDEAS

## OPTIMA RONDO 6 FINITIONS

thermostatique · Cool Touch · Belgaqua



**Chrome**
OPT1

**Noir mat**
OPT1B

**Or brossé**
OPT1BG-1

**Cuivre brossé**
OPT1-BC

**Gunmetal**
OPT1GG-1

**Inox brossé**
OPT1RVS-1

# ADOUCISSEURS D'EAU

Une eau douce dans toute la maison : trois marques, trois solutions contre le calcaire.




## VPRO

Volumétrique, bypass intégré

Réf. **93020F**

## VALECO 405 · 408

10 L (1 à 5 pers.) · 15 L (1 à 8 pers.) · 78 l/min

**405** 10 L

Réf. **V01MON405GR**

**408** 15 L

Réf. **V01MON408GR**

## NORTH STAR NSC 17L

17 litres de résine

Réf. **NSC 17L**




**SEL AXAL PRO**
Pastilles · sac 25 kg

Filtres et cartouches **MPI H2Q** 10"
page suivante

MPI
PUMPS & IRRIGATION
a Water Is Life Group company

# FILTRES & CARTOUCHES 10"

Gamme H2Q : filtration de l'eau de pluie et de l'eau de ville, cartouches standard 10".







## FILTRE 10"

Filtre 3 pièces, raccords renforcés laiton · livré sans cartouche

**3/4"** · 2400 l/h
Réf. **A1.54.140**

## DUPLEX 10"

Cartouche cordes + charbon actif, support mural et clé inclus

**3/4"** · 1800 l/h
Réf. **A1.54.160**

## TRIPLE 10"

Cartouche PVC lavable + cordes + charbon actif, support et clé inclus

**3/4"**
Réf. **A1.54.280**

## CARTOUCHES DE RECHANGE 10"



**Cartouche cordes** 10" · 20 µm
Réf. **A1.54.180**

**Cartouche PVC lavable** 10" · 60 µm
Réf. **A1.54.190**

**Cartouche charbon actif** 10" (coco)
Réf. **A1.54.200**

# POMPES IMMERGÉES

Vide-cave, condensats, citerne, surpression et presscontrols : la bonne pompe pour chaque besoin.

## VIDE-CAVE & RELEVAGE

eaux claires, eaux chargées, condensats



GRUNDFOS
### CONLIFT1 LS
Relevage des condensats (chaudière, clim) · 9,5 l/min · Hmax 5,5 m · 75 W

Réf. 98455601



ELEM
### PVG150 VORTEX
Pompe de vidange inox et fonte · eaux chargées · 1,5 CV · flotteur

Réf. PVG150



H2Q
### MD750 VXP
Vide-cave avec flotteur · 13,5 m³/h · 750 W · eaux claires ou chargées

Réf. B3.14.122



MASTER PUMPS
### MPS552
Vide-cave eaux chargées · 550 W · flotteur · câble 10 m

Réf. MPS552

## CITERNE & SURPRESSION

fonctionnement automatique



LEO
### LKS-1200
Immergée avec presscontrol, clapet et ballon · 1" · Hmax 45 m · 6 m³/h · 1,1 kW

Réf. A1.14.530



ELEM
### ELDIVE CLASSIC
Pompe immergée de puits 4" · 5 100 l/h · ELDEEP3740 avec coffret Compact 2

Réf. ELDIVE



LEADER
### DIVERTRON-X 1000
Pompe immergée à contrôle électronique intégré · avec MVL 1 · sans vase d'expansion

Réf. KRM5080M

## PRESSCONTROLS

démarrage et arrêt automatiques de la pompe



MASTER PUMPS
### PRESSCONTROL 10 BAR
Avec manomètre et câble · 1,1 kW max · IP65

Réf. MPCONTROLPUMP2



COELBO
### CONTROLPUMP PC 02
Presscontrol bleu avec câble · fabriqué en Espagne

Réf. A2.03.105



LEO
### PRESSCONTROL PS-04A
Électronique · protection marche à sec · avec câble

Réf. A2.03.112

# POMPES DE SURFACE & VIDE-CAVE

Pompes multicellulaires auto-amorçantes, pompe jet et pompes immergées pour puisards.

## POMPES DE SURFACE avec contrôleur automatique



LEO PUMP Intelligent Flow For Good

### 3XCM · XCM/3 PC

Multicellulaire auto-amorçante silencieuse, idéale pour l'eau de pluie, avec pumpcontrol · 1,2 CV · 90 l/min · HMT 35 m · 1"

Réf. **A1.15.515**



LEO PUMP Intelligent Flow For Good

### BMP60-5 PC

Pompe multicellulaire avec presscontrol, corps laiton · démarrage et arrêt automatiques

Réf. **A1.03.955**

LEADER PUMPS®

MULTICELLULAIRE INOX

### INOXPLUS



**230** — Réf. **PZL5100M**
0,8 kW · 90 l/min · HMT 36 m

**240** — Réf. **PZL5105M**
1 kW · 90 l/min · HMT 48 m

LEADER PUMPS®

VIDE-CAVE À FLOTTEUR

### VERTIGO



**300** — Réf. **PDI5055M**
0,3 kW · 100 l/min · HMT 6,5 m

**600** — Réf. **PDI5060M**
0,6 kW · 160 l/min · HMT 9 m

KIN PUMPS

POMPE JET AUTO-AMORÇANTE

### TCH 100



**TCH 100** — Réf. **KZL8010M**
Synthétique · eau claire · poignée, câble avec fiche et interrupteur



**HNB 400 AUTO** — Réf. **KDI6030M**
Pompe jet bleue avec automatisme intégré

*HMT = hauteur manométrique maximale.*

# CIRCULATEURS HAUTE EFFICACITÉ

Pour le chauffage central et le bouclage d'eau chaude sanitaire : remplacement rapide, faible consommation électrique.



GRUNDFOS

## ALPHA1 L 25-40 180

Circulateur de chauffage électronique · entraxe 180 mm

Réf. **99160579**



GRUNDFOS

## ALPHA1 L 25-60 180

Circulateur de chauffage électronique · entraxe 180 mm

Réf. **99160584**



GRUNDFOS

## ALPHA2 25-40 180

Circulateur de chauffage AUTOADAPT avec affichage · entraxe 180 mm

Réf. **99411165**



GRUNDFOS

## COMFORT 15-14 B PM

Circulateur de bouclage d'eau chaude sanitaire · câble avec fiche

Réf. **97916771**



PERFEXIM

## CRS25/40-180

Circulateur pour eau potable · entraxe 180 mm

Réf. **31-254-0000-000**



DAB

## EVOSTA2 40-70/130

Circulateur électronique chauffage · entraxe 130 mm · 6/4"

Réf. **60186046**

OLIMPIA SPLENDID
HOME OF COMFORT

# NEXYA S5 E INVERTER

Monosplit mural réversible · R32 · A++ froid / A+ chaud · Wi-Fi par clé USB incluse





| BTU/H | 9 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
|---|---|---|---|---|
| FROID (NOM.) | 2,64 kW | 3,50 kW | 5,20 kW | 6,10 kW |
| CHAUD (NOM.) | 2,93 kW | 3,81 kW | 5,40 kW | 6,74 kW |
| SEER / SCOP | 7,5 / 4,2 | 7,5 / 4,2 | 7,4 / 4,1 | 6,5 / 4,1 |
| LIAISONS | 1/4"–3/8" | 1/4"–3/8" | 1/4"–1/2" | 1/4"–1/2" |

**9 000** BTU/H
Réf. **OS-C/SANQH09EI**

**12 000** BTU/H
Réf. **OS-C/SANQH12EI**


**18 000** BTU/H
Réf. **OS-C/SANQH18EI**

**24 000** BTU/H
Réf. **OS-C/SANQH24EI**

SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

# UNICO EVO MONOBLOC

Installé à l'intérieur contre un mur extérieur : aucun groupe en façade · inverter · Wi-Fi intégré.



CÔTÉ FAÇADE : SEULEMENT 2 SORTIES D'AIR




| MODÈLE | 20 HP PVAN | 25 HP PVAN | 30 HP EVAN |
|---|---|---|---|
| FROID NOM./MAX | 1,7 / 2,3 kW | 2,1 / 2,5 kW | 2,6 / 3,1 kW |
| CHAUD NOM./MAX | 1,5 / 2,2 kW | 1,7 / 2,3 kW | 2,4 / 2,7 kW |
| CLASSE F / C | A+ / A | A / A | A / A |
| RÉFRIGÉRANT | R290 | R290 | R32 |

**20 HP** PVAN · R290
Réf. **02453**

**25 HP** PVAN · R290
Réf. **02455**

**30 HP** EVAN · R32
Réf. **02525**

*Nexya : ensembles unité intérieure + extérieure. Unico : évacuation des condensats obligatoire en cas d'utilisation pour le chauffage.*

# INSTALLATION CLIMATISATION

Cuivre, goulottes et pompe de relevage pour poser les monosplits Nexya S5 E proprement.

## CUIVRE FRIGORIFIQUE ISOLÉ



### 1/4" – 3/8"

Double tube cuivre isolé · pour 9 000 et 12 000 BTU · couronne de 20 m

Réf. **IC-635X952**

### 1/4" – 1/2"

Double tube cuivre isolé · pour 18 000 et 24 000 BTU · couronne de 20 m

Réf. **IC-635X1270**

Nexya S5 E : longueur max. de liaison **25 m** (9 et 12), **30 m** (18), **50 m** (24) · précharge pour **5 m** · longueur min. recommandée **3 m**.

## GOULOTTES DE CLIMATISATION · OPTIMAL DUCT



### GOULOTTE OPTIMAL DUCT

Goulotte PVC rigide 2 m avec film de protection · cache liaisons, câble et condensats · 80 × 60 mm · **aussi de stock en 110 × 75 mm**

**80 mm** · Réf. **OD-80**



**Cache mural**
Passage du mur
**80 · 713724**



**Coude plat 90°**
Angle à plat
**80 · ODFE-80**



**Coude intérieur**
Angle rentrant
**80 · ODIC-80**



**Coude extérieur**
Angle sortant
**80 · ODCO-80**



**Raccord en T**
Dérivation
**80 · ODTJ-80**



**Jonction**
Entre 2 longueurs
**80 · ODC-80**

## RELEVAGE DES CONDENSATS & SUPPORTS D'UNITÉ EXTÉRIEURE



### MINI AQUA

Mini-pompe ultra-fine, se loge dans la goulotte · 10 m

Réf. **FP2406/2**



### SILENT + MINI LIME

Dans sa goulotte d'angle · 16 dB(A) · 40 l/h · 15 m

Réf. **ASP-1014-013**

ALIXO



### SUPPORT MURAL

Acier laqué avec traverse · 420 × 400 × 800 mm · 60 + 60 kg

Réf. **ALX-6060-000**

ALIXO



### PIEDS DE SOL ALIXO FOOT

2 pieds 600 × 135 × 100 mm + vis M10 × 30 · 195 kg/pied

Réf. **ALX-1219**

# ÉLECTRICITÉ DE QUALITÉ

Protection du tableau, appareillage Niko et câbles en rouleaux de 100 m.

## APPAREILLAGE NIKO



**Socle prise**
avec terre · 28 mm
170-33100



**Set de finition prise**
blanc
101-66601



**Set de finition prise**
Pure black steel
161-66601



**Plaque Original**
simple · blanc
101-76100



**Socle interrupteur**
va-et-vient
170-01600



**Set de finition interrupteur**
blanc
101-61105




**Set de finition interrupteur**
Pure black steel
161-61105



**Plaque Intense**
simple · noir mat
136-76100

## CÂBLES & TUBES PRÉ-CÂBLÉS



### PREFLEX VOB

Tube 16 mm pré-câblé · gris · 100 m

**3G1,5** F3G1.5
**3G2,5** F3G2.5
**5G1,5** F5G1.5



### PREFLEX SAFE VOB

Tube 16 mm pré-câblé · vert anti-feu · 100 m

**3G1,5** FV3G1.5
**3G2,5** FV3G2.5
**5G1,5** FV5G1.5



### CÂBLE XVB

Rouleau 100 m

**3G1,5** XVB3G1.5
**3G2,5** XVB3G2.5
**5G1,5** XVB5G1.5



### CÂBLE XGB

Vert anti-feu · rouleau 100 m

**3G1,5** XGB3G1.5
**3G2,5** XGB3G2.5
**5G1,5** XGB5G1.5

## DISJONCTEURS & DIFFÉRENTIELS





### DISJONCTEURS

| CALIBRE | ABB | TECO |
|---|---|---|
| 2P · 10 A | V10 | T10 |
| 2P · 16 A | V16 | T16 |
| 2P · 20 A | V20 | T20 |
| 2P · 25 A | V25 | T25 |
| 2P · 32 A | V32 | T32 |
| 4P · 16 A | V164 | T164 |
| 4P · 20 A | V204 | T204 |
| 4P · 25 A | V254 | T254 |
| 4P · 32 A | V324 | T324 |





### DIFFÉRENTIELS TYPE A

| CALIBRE | ABB | TECO |
|---|---|---|
| 2P · 40 A · 300 mA | V300 | T300 |
| 2P · 40 A · 30 mA | V30 | T30 |
| 2P · 63 A · 300 mA | V30063 | T300632 |
| 2P · 63 A · 30 mA | V3063 | T30632 |
| 4P · 40 A · 300 mA | V3004 | T3004 |
| 4P · 40 A · 30 mA | V304 | T304 |
| 4P · 63 A · 300 mA | V300463 | T300634 |
| 4P · 63 A · 30 mA | V30463 | T30634 |

# PARLOPHONES & CAMÉRAS

Vidéophones et parlophones en kits complets, et caméras Wi-Fi connectées.

## ViRONE



### PAVONIS
Écran tactile 7" · Wi-Fi · Full HD · lecteur RFID · 4 fils

Réf. **VDP-67**

### VIFIS
Full HD · mains libres · clavier à code · lecteur de proximité · appli · alimentation rail DIN

Réf. **VDP-61FHDZD**

### BESAR
Écran 10" · mains libres · clavier à code · lecteur cartes et badges · appli · 4 fils

Réf. **VDP-66/B**



## VIVELL
### INTERPHONE VIDÉO 2 FILS
Moniteur 7" · Wi-Fi + appli Tuya · caméra 1080p · badges RFID/IC · IP55

Réf. **VVL-1033002**



## urmet
### KIT AUDIO 4+N
Platine Mikra + combiné Miro · 1 famille

Réf. **1122/601**

## nedis — CAMÉRAS SMARTLIFE · WI-FI



### PAN / TILT 3MP
1296p · motorisée · IP65 · vision nocturne couleur

Réf. **WIFICO22CWT**



### EXTÉRIEUR 1080P
Wi-Fi · IP65 · carte micro SD jusqu'à 128 Go

Réf. **WIFICO11CWT**



### INTÉRIEUR 720P
Wi-Fi · sur pied · carte micro SD jusqu'à 128 Go

Réf. **WIFICI05WT**

# VIDÉOSURVEILLANCE DAHUA

Caméras PoE Full-color, enregistreurs, packs prêts à installer et accessoires.

## CAMÉRAS POE FULL-COLOR couleur jour et nuit



### DÔME 4MP DUAL LIGHT BLANC

30 m · 2,8 mm · PoE / 12 V · IP67 · micro

Réf. **IPC-HDW2449TM-S-IL-BLANC**



### DÔME 4MP FULL-COLOR

30 m · 2,8 mm · PoE / 12 V · IP67 · micro

Réf. **IPC-HDW2449T-AS-LED**



### DÔME 4MP DUAL LIGHT NOIR

30 m · 2,8 mm · PoE / 12 V · IP67 · micro

Réf. **IPC-HDW2449TM-S-IL BLACK**

## ENREGISTREURS RÉSEAU NVR



COMPACT · 4 PORTS POE

### NVR 4 CANAUX POE

**4** CANAUX | **4** POE | **1** DISQUE

Caméras alimentées par le câble réseau · HDMI 4K + VGA · appli smartphone.

Réf. **NVR4104HS-P-4KS2/L**



LITE · 1U

### NVR 8 CANAUX

**8** CANAUX | **2** DISQUES | **20 To** PAR DISQUE

Caméras IP jusqu'à 12 MP · détection humains / véhicules · HDMI.

Réf. **NVR4208-4KS3**

## PACKS PRÊTS À INSTALLER enregistreur NVR + caméras



PACK

### PACK 4 CAMÉRAS BLANCHES

Enregistreur NVR + 4 caméras dôme blanches, prêt à installer.

Réf. **PACK4CAMNVR**



PACK

### PACK 8 CAMÉRAS BLANCHES

Enregistreur NVR + 8 caméras dôme blanches, prêt à installer.

Réf. **PACK8CAMNVR**



PACK

### PACK 4 CAMÉRAS NOIRES

Enregistreur NVR + 4 caméras dôme noires, prêt à installer.

Réf. **PACK4CAMNVRN**


## ACCESSOIRES




### DISQUE DUR 2 TO

WD Purple 3,5" spécial vidéosurveillance · pour enregistreur NVR.

Réf. **WD23PURZ**



### SUPPORT MURAL

Support étanche en aluminium pour caméra dôme · charge 1 kg.

Réf. **PFB203W**

*Disque dur et câbles réseau non inclus dans les packs.*




RENAIX (RONSE) · DEPUIS 2005

# VOTRE MAGASIN SPÉCIALISTE

Chauffage · Sanitaire · Électricité

**DEPUIS 2005**
Plus de 20 ans au service du bâtiment

**+ 2000 RÉF.**
en stock, grandes marques européennes

**CONSEIL**
technique gratuit et sans engagement

**POUR TOUS**
particuliers et professionnels

## QUI SOMMES-NOUS

Fondée en 2005, MEDISSA est votre magasin spécialiste en chauffage, sanitaire et électricité, situé au cœur de Renaix (Ronse). Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les particuliers et les professionnels du bâtiment.

Nous sommes un magasin, pas un installateur : nous vous fournissons les bons matériaux, avec les conseils techniques qui font la différence.

## NOTRE SHOWROOM


Notre showroom expose une large sélection de produits en situation réelle : sèche-serviettes design, meubles de salle de bain, colonnes de douche, chaudières et bien plus encore. Venez les découvrir sur place, notre équipe vous guide vers la solution adaptée à votre projet.









MEDISSA
Chauffage · Sanitaire · Électricité

# PASSEZ NOUS VOIR
# OU APPELEZ-NOUS


**ADRESSE**

Chaussée de Leuze 33
9600 Renaix (Ronse)

**CONTACT**

**+32 55 75 12 48**
info@medissa.be
www.medissa.be


**HORAIRES**

| | |
|---|---|
| Lundi – jeudi | 08h30 – 17h30 |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | 08h30 – 16h30 |
| Dimanche | 10h00 – 13h00 |

Scannez pour visiter
**www.medissa.be**


Offres valables du 1er novembre au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks disponibles. Photos et illustrations non contractuelles. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Sous réserve d'erreurs d'impression. MEDISSA · TVA BE0877.054.402.