Bulex Chauffe-eau thermodynamique MagnaAqua 270/3 C au sol 270 L

Référence : **0010024438**



Chauffe-eau thermodynamique Bulex MagnaAqua de 270 litres, modèle au sol. Sa pompe à chaleur intégrée récupère la chaleur de l'air ambiant pour produire l'eau chaude sanitaire, en consommant beaucoup moins d'électricité qu'un boiler électrique classique.

Conseillé pour un ménage de 5 à 6 personnes.

Points forts :

- Fluide frigorigène naturel R290 (PRG 3)
- Fonctionne avec un air de −7 °C à +45 °C
- Résistance électrique d'appoint de 1 200 W (eau jusqu'à 65 °C)
- Protection antigel et fonction anti-légionelles
- Programmation hebdomadaire, mode vacances et mode turbo
- Cuve en inox
- Serpentin supplémentaire de 0,8 m² pour raccorder une chaudière ou des capteurs solaires
- Raccordable à des gaines d'air (10 m max.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	270 L	Fluide frigorigène	R290
Installation	Au sol	Serpentin	0,8 m²
Hauteur	1 783 mm	Résistance d'appoint	1 200 W
Diamètre	634 mm	Alimentation	230 V - 50 Hz
Poids à vide	73,5 kg	Indice de protection	IPX4
Classe énergétique (eau chaude)	A+	Pression max. eau	6 bar

Bulex warmtepompboiler MagnaAqua 270/3 C vloermodel 270 L

Referentie : **0010024438**



Bulex MagnaAqua warmtepompboiler van 270 liter, vloermodel. De ingebouwde warmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht om sanitair warm water te maken en verbruikt daarbij veel minder elektriciteit dan een klassieke elektrische boiler.

Aanbevolen voor een gezin van 5 tot 6 personen.

Sterke punten:

- Natuurlijk koudemiddel R290 (GWP 3)
- Werkt bij een luchttemperatuur van −7 °C tot +45 °C
- Elektrische bijverwarming van 1 200 W (water tot 65 °C)
- Vorstbeveiliging en anti-legionellafunctie
- Weekprogrammering, vakantiemodus en turbomodus
- Tank in roestvrij staal
- Extra spiraal van 0,8 m² voor aansluiting op een ketel of zonnecollectoren
- Aansluitbaar op luchtkanalen (max. 10 m)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	270 L	Koudemiddel	R290
Installatie	Vloermodel	Spiraal (warmtewisselaar)	0,8 m²
Hoogte	1 783 mm	Elektrische bijverwarming	1 200 W
Diameter	634 mm	Voeding	230 V - 50 Hz
Leeggewicht	73,5 kg	Beschermingsgraad	IPX4
Energieklasse (warm water)	A+	Max. waterdruk	6 bar

Bulex heat pump water heater MagnaAqua 270/3 C floor-standing 270 L

Reference : **0010024438**



Bulex MagnaAqua heat pump water heater, 270 litres, floor-standing. Its built-in heat pump draws heat from the ambient air to produce domestic hot water, using much less electricity than a conventional electric water heater.

Recommended for a household of 5 to 6 people.

Highlights:

- Natural refrigerant R290 (GWP 3)
- Operates with air from −7 °C to +45 °C
- 1,200 W electric backup heater (water up to 65 °C)
- Frost protection and anti-legionella function
- Weekly programming, holiday mode and turbo mode
- Stainless steel tank
- Additional 0.8 m² coil to connect a boiler or solar collectors
- Can be connected to air ducts (max. 10 m)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	270 L	Refrigerant	R290
Installation	Floor-standing	Coil (heat exchanger)	0.8 m²
Height	1,783 mm	Electric backup heater	1,200 W
Diameter	634 mm	Power supply	230 V - 50 Hz
Empty weight	73.5 kg	Protection rating	IPX4
Energy class (hot water)	A+	Max. water pressure	6 bar