Bulex réservoir échangeur VEQ 75/2 B mural 68 L

Référence : **0010025316**



Réservoir échangeur Bulex VEQ 75/2 B de 68 litres, mural vertical, au design identique à la chaudière.

Points forts :

- À combiner avec une chaudière solo à condensation (chauffage seul)
- Même design que la chaudière : se monte à côté ou en dessous d'une Thema Condens AS
- Cuve en acier émaillé protégée par une anode en magnésium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	68 L
Installation	Murale verticale
Puissance continue (départ 80 °C)	30 kW
Hauteur	740 mm
Diamètre	440 mm
Profondeur	440 mm
Poids à vide	52 kg
Classe énergétique (eau chaude)	B
Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex voorraadboiler VEQ 75/2 B wandmodel 68 L

Referentie : **0010025316**



Bulex VEQ 75/2 B voorraadboiler van 68 liter, verticaal wandmodel, in hetzelfde design als de ketel.

Sterke punten:

- Te combineren met een solo condensatieketel (enkel verwarming)
- Zelfde design als de ketel: naast of onder een Thema Condens AS te monteren
- Geëmailleerde stalen tank beschermd door een magnesiumanode

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	68 L
Installatie	Verticaal wandmodel
Continu vermogen (aanvoer 80 °C)	30 kW
Hoogte	740 mm
Diameter	440 mm
Diepte	440 mm
Leeggewicht	52 kg
Energieklasse (warm water)	B
Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode

Bulex indirect cylinder VEQ 75/2 B wall-mounted 68 L

Reference : **0010025316**



Bulex VEQ 75/2 B indirect cylinder, 68 litres, wall-mounted vertical, with the same design as the boiler.

Highlights:

- To be combined with a heating-only condensing boiler
- Same design as the boiler: fits beside or below a Thema Condens AS
- Enamelled steel tank protected by a magnesium anode

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	68 L
Installation	Wall-mounted, vertical
Continuous output (80 °C flow)	30 kW
Height	740 mm
Diameter	440 mm
Depth	440 mm
Empty weight	52 kg
Energy class (hot water)	B
Tank	Enamelled steel, magnesium anode