TECEFILO-VELVET ÉLECTRONIQUE - PLAQUE CAPTEUR URINOIR - GRIS PIERRE

Référence : **9242086**




Le kit de montage fin pour dispositif de chasse infrarouge sans contact est conçu pour être combiné avec l'unité de déclenchement TECEfilo et est compatible avec le coffret de chasse urinoir TECE U 2. Il est doté de surfaces FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale) et peut être vissé de manière dissimulée pour une finition épurée.

Le temps de rinçage, la fonction de pause d'économie d'eau, la fonction pour les urinoirs à abattant, le mode nettoyage, le prérinçage et l'intervalle de chasse hygiénique peuvent être réglés via l'application.

Composé de :

- Façade plate vissée avec champ de capteur
- Matériel de montage
- Convient pour une installation à fleur de paroi en association avec le châssis
- d'installation TECEfilo.
- Dimensions (L × H × P) : 100 × 150 × 5 mm
- * Veuillez commander séparément l'unité de déclenchement.
- * Cadre d'installation non compris dans le contenu de la livraison.



TECEFILO-VELVET ELEKTRONISCH - URINOIR-SENSORPLAAT - STEENGRIJS

Referentie : **9242086**




De dunne montageset voor de contactloze infrarood-spoelinrichting is ontworpen om gecombineerd te worden met de TECEfilo-bedieningseenheid en is compatibel met de urinoirspoelkast TECE U 2. Hij heeft FENIX NTM-oppervlakken (FENIX® by Arpa Industriale) en kan verdoken worden vastgeschroefd voor een strakke afwerking.

De spoeltijd, de waterbesparende pauzefunctie, de functie voor urinoirs met klep, de reinigingsmodus, het voorspoelen en het hygiënische spoelinterval kunnen via de app worden ingesteld.

Bestaande uit:

- Vlakke, vastgeschroefde frontplaat met sensorveld
- Montagemateriaal
- Geschikt voor een vlakke wandinbouw in combinatie met het
- TECEfilo-installatieframe.
- Afmetingen (B × H × D): 100 × 150 × 5 mm
- * Gelieve de bedieningseenheid apart te bestellen.
- * Installatieframe niet inbegrepen in de levering.



TECEFILO-VELVET ELECTRONIC - URINAL SENSOR PLATE - STONE GREY

Reference : **9242086**



The slim installation kit for the contactless infrared flush unit is designed to be combined with the TECEfilo actuation unit and is compatible with the TECE U 2 urinal flush box. It features FENIX NTM surfaces (FENIX® by Arpa Industriale) and can be screwed on concealed for a clean finish.

The flush time, the water-saving pause function, the function for urinals with lid, the cleaning mode, pre-flushing and the hygiene flush interval can be set via the app.

Consisting of:

- Flat screwed-on front panel with sensor field
- Mounting material
- Suitable for flush wall installation in combination with the TECEfilo
- installation frame.
- Dimensions (W × H × D): 100 × 150 × 5 mm
- * Please order the actuation unit separately.
- * Installation frame not included in the delivery.

