Bulex Chauffe-eau électrique RBE 10 S sous évier 10 L

Référence : **B01151002**



Petit chauffe-eau électrique Bulex RBE 10 S de 10 litres, à placer sous l'évier, à résistance blindée plongée dans l'eau.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Petit volume, idéal pour un seul point de puisage
- Cuve protégée par une anode en magnésium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	10 L	Diamètre	255 mm
Installation	Sous l'évier	Poids	7,5 kg
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Classe énergétique	B
Puissance	1 200 W	Profil de soutirage	XXS
Tension	230 V monophasé	Protection anticorrosion	Anode en magnésium
Hauteur	456 mm		

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler RBE 10 S onder gootsteen 10 L

Referentie : **B01151002**



Kleine Bulex RBE 10 S elektrische boiler van 10 liter, onder de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand ondergedompeld in het water.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Klein volume, ideaal voor één tappunt
- Tank beschermd door een magnesiumanode

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	10 L	Diameter	255 mm
Installatie	Onder de gootsteen	Gewicht	7,5 kg
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Energieklasse	B
Vermogen	1 200 W	Tappatroon	XXS
Spanning	230 V eenfasig	Corrosiebescherming	Magnesiumanode
Hoogte	456 mm		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater RBE 10 S under-sink 10 L

Reference : **B01151002**



Small Bulex RBE 10 S electric water heater, 10 litres, to fit under the sink, with immersion heating element in the water.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Small volume, ideal for a single tap
- Tank protected by a magnesium anode

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	10 L	Diameter	255 mm
Installation	Under the sink	Weight	7.5 kg
Heating element	Immersion (in the water)	Energy class	B
Power	1,200 W	Load profile	XXS
Voltage	230 V single-phase	Corrosion protection	Magnesium anode
Height	456 mm		