ALONI ROBINET D'EAU FROIDE 1/2 - CHROME

Référence : **CR1033-5C**



Ce robinet d'eau froide intemporel d'Aloni est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande fiabilité qualitative et une longue durée de vie. Grâce à sa taille compacte et à sa poignée intégrée, ce petit robinet s'intègre facilement dans un espace réduit tel qu'un meuble de fontaine. La finition chromée soignée offre une surface hautement réfléchissante et un aspect moderne. Ce robinet s'intègre donc facilement dans n'importe quel intérieur.


Le robinet d'eau froide est doté d'un traitement multicouche qui prévient la rouille, la corrosion et les taches. De plus, le perlateur Neoperl intégré ajoute de l'air à l'alimentation en eau, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 20 % d'eau !


Spécifications :

- Réglage manuel par le nez du robinet
- Antirouille, anti-corrosion et anti-taches
- Qualité durable et robuste
- Facile à assembler
- Économie d'eau (jusqu'à 20 %)
- Anti-goutte
- Fabrication de l'intérieur en laiton de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Inox, Uniquement eau froide





Assembling parts:
1 x fixing part (02, 03,04, 05)
Mounting instructions

1) Screw out the rubber washer(03) and the metal washer(04) from the bottom of the Faucet body (01)
2) Put the Faucet body(01)and deck plate (02)onto the table.

4) Put the rubber washer(03) and metal washer(04) onto the body under the table, then screw the nut(05) to fix the body(01).

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI KOUDWATERKRAAN 1/2 - CHROOM

Referentie : **CR1033-5C**



Deze tijdloze koudwaterkraan van Aloni is vervaardigd uit roestvrij staal, wat zorgt voor een grote kwalitatieve betrouwbaarheid en een lange levensduur. Dankzij het compacte formaat en de geïntegreerde hendel past dit kleine kraantje eenvoudig in een beperkte ruimte, zoals een fonteinmeubel. De verzorgde verchroomde afwerking zorgt voor een sterk reflecterend oppervlak en een moderne uitstraling. Deze kraan past dus eenvoudig in elk interieur.


De koudwaterkraan heeft een meerlaagse behandeling die roest, corrosie en vlekken voorkomt. Bovendien voegt de geïntegreerde Neoperl-perlator lucht toe aan de watertoevoer, waardoor u tot 20 % water bespaart!


Specificaties:

- Manuele regeling via de neus van de kraan
- Roestwerend, corrosiewerend en vlekwerend
- Duurzame en robuuste kwaliteit
- Eenvoudig te monteren
- Waterbesparend (tot 20%)
- Druppelvrij
- Binnenwerk vervaardigd uit hoogwaardig messing

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	RVS, Enkel koud water





Assembling parts:
1 x fixing part (02, 03,04, 05)
Mounting instructions

1) Screw out the rubber washer(03) and the metal washer(04) from the bottom of the Faucet body (01)
2) Put the Faucet body(01)and deck plate (02)onto the table.

4) Put the rubber washer(03) and metal washer(04) onto the body under the table, then screw the nut(05) to fix the body(01).

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

ALONI COLD WATER TAP 1/2 - CHROME

Reference : **CR1033-5C**



This timeless Aloni cold water tap is made of stainless steel, giving it great quality reliability and a long service life. Thanks to its compact size and integrated handle, this small tap fits easily into a small space such as a hand basin unit. The neat chrome finish provides a highly reflective surface and a modern appearance. This tap therefore fits easily into any interior.


The cold water tap features a multi-layer treatment that prevents rust, corrosion and stains. In addition, the integrated Neoperl aerator adds air to the water supply, allowing you to save up to 20% water!


Specifications:

- Manual adjustment via the tap nose
- Rust-resistant, corrosion-resistant and stain-resistant
- Durable, robust quality
- Easy to assemble
- Water-saving (up to 20%)
- Anti-drip
- Interior made of high-quality brass

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Stainless steel, Cold water only





Assembling parts:
1 x fixing part (02, 03,04, 05)
Mounting instructions

1) Screw out the rubber washer(03) and the metal washer(04) from the bottom of the Faucet body (01)
2) Put the Faucet body(01)and deck plate (02)onto the table.

4) Put the rubber washer(03) and metal washer(04) onto the body under the table, then screw the nut(05) to fix the body(01).