ALONI PAROI DE DOUCHE 8MM (120X200CM)

Référence : **ECOW120**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Revêtement nano, Réversible
Épaisseur de verre (mm)	8
Poids net (kg)	49

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI DOUCHEWAND 8MM (120X200CM)

Referentie : **ECOW120**



TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	Nanocoating, Omkeerbaar
Glasdikte (mm)	8
Nettogewicht (kg)	49

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

ALONI SHOWER SCREEN 8MM (120X200CM)

Reference : **ECOW120**



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Nano coating, Reversible
Glass thickness (mm)	8
Net weight (kg)	49

MEDISSA

PRESTATIEVERKLARING (DoP)
DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)
DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

In overeenstemming met de EU-verordening betreffende bouwproducten (nr. 305/2011)
Conformément au Règlement (UE) sur les produits de construction (n° 305/2011)
In accordance with the EU Construction Products Regulation (No. 305/2011)

DoP No : 181094

---

1. Productnaam | Nom du produit | Product name:

   Zie lijst in bijlage | Voir la liste ci-jointe | See the attached list

2. Product type | Type de produit | Product type

   Douchewanden en douchecabines | Parois de douche | Shower enclosures

3. Beoogd gebruik | Utilisation prévue | Intended use:

   Persoonlijke hygiëne (PH)
   Personal hygiene (PH)
   Hygiène personnelle (PH)

4. Fabrikant | Fabrikant | Manufacturer:

   Zeutestraat 1 - 2800 Mechelen - België

5. Meldingsinstantie | Organisme notifié | Notified body:

   N/A

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

   Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

   System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in Construction Products Regulation (EU) 305/2011, Annex V:

   Systeem 4 | Système 4 | System 4

7. Geharmoniseerde norm | Norme harmonisé | Harmonised standard:

   EN 14428:2004+A1:2008

Karakteristieken **Caractéristiques** **Characteristics**	**Prestaties** **Performance** **Performance**	**Geharmoniseerde technische specificaties** **Spécifications techniques harmonisées** **Harmonized technical specification**
CA - Reinigbaarheid Aptitude au nettoyage Cleanability	Pass	EN 14428:2004+A1:2008
IR – Slagvastheid / breukeigenschappen Résistance aux chocs/propriétés d'éclatement Impact resistance/shatter properties	Pass	
DA - Duurzaamheid Durabilité Durability	Pass	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Ondertekend namens de fabrikant door:
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for the manufacturer and on its behalf by:



Salih Durmaz
Mechelen, 06/12/2023

Artikel Article
AP030
AP040
AP050
AP060
BEKO100
BEKO120
BEKO140
BEKO80
BEKO90
COPA100
COPA120
COPA140
COPA80
COPA90
CR01-8080
CR01-9090
CR01B-8080
CR01B-9090
CR043-100
CR043-80
CR043-90
CR-045A12
CR-045A14
CR-045C12
CR-045C14
CR045F- 80120
CR045F-90120
CR045F-90140
CR045F- 90160
CR24-8080
CR24-9090
CR503-80120
CR503-90120
CR56B-80120
CR56B-90120
CR56B-90140
CR99F-90120
CR-B001
CR-B8080
CR-B9090

Article
CRBL045-80120
CRBL045-90120
CRBL045-90140
CRBL045-90160
CR-C031
CR-CE8080
CR-CE9090
CR-KM8080
CR-KM9090
CR-S031
CR-SD080
CR-SD090
CR-SD100
CR-SD120
CR-SD140
CR-SV9090-1
CR-SV9090-2
CR-W001
CR-Y001
ECO100
ECO120
ECO140
ECO160
ECO50
ECO60
ECO70
ECO80
ECO90
ECOF100
ECOF120
ECOF140
ECOF80
ECOF90
ECOG100
ECOG120
ECOG140
ECOG80
ECOG90
ECOM100
ECOM120

Article
ECOM140
ECOM80
ECOM90
ECOS100
ECOS120
ECOS140
ECOS80
ECOS90
ECOW100
ECOW120
ECOW140
GLS100
GLS120
GLS140
GLS80
GLS90
RECO100
RECO120
RECO140
RECO80
RECO90
TEKO100
TEKO120
TEKO140
TEKO80
TEKO90