ALONI QUEEN MIROIR - AVEC ÉCLAIRAGE LED - RECTANGULAIRE - SANS CADRE - AVEC CHAUFFAGE - TEMPÉRATURE DE COULEUR LED 3500-6500K - 120X60CM


Référence : **LDH1014**



Outre l'éclairage LED, ce miroir dispose également d'un chauffage intégré qui empêche la condensation, de sorte que vous ne souffrirez pas d'un miroir embué. Dès que vous allumez la lumière du miroir, la fonction anti-buée se met en marche. Le verre du miroir est ainsi chauffé de manière à ce qu'il ne soit jamais plus froid que la salle de bains elle-même. Ainsi, le verre ne se condense pas et reste transparent.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Interrupteur touch, LED	Avec cadre	Non
Forme	Rectangulaire	Avec fonction anticondensation	Oui
Température de couleur LED (K)	3500-6500	Avec éclairage	Oui
Hauteur (mm)	600	Type d'alimentation électrique	Fiche
Largeur (mm)	1200	Matériel de montage inclus	Oui
Classe de protection (IP)	IP44	Poids net (g)	9200
À intensité variable	Non	Garantie (ans)	2



ALONI QUEEN SPIEGEL - MET LED-VERLICHTING - RECHTHOEKIG - ZONDER KADER - MET VERWARMING - LED-KLEURTEMPERATUUR 3500-6500K - 120X60CM


Referentie : **LDH1014**



Naast de LED-verlichting beschikt deze spiegel ook over een geïntegreerde verwarming die condensatie voorkomt, zodat u geen last hebt van een beslagen spiegel. Zodra u het spiegellicht inschakelt, treedt de anticondensfunctie in werking. Het spiegelglas wordt zo verwarmd dat het nooit kouder is dan de badkamer zelf. Zo condenseert het glas niet en blijft het helder.


TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	Aanraakschakelaar, LED	Met kader	Nee
Vorm	Rechthoekig	Met anticondensfunctie	Ja
Kleurtemperatuur LED (K)	3500-6500	Met verlichting	Ja
Hoogte (mm)	600	Type voeding	Stekker
Breedte (mm)	1200	Montagemateriaal inbegrepen	Ja
Beschermingsklasse (IP)	IP44	Nettogewicht (g)	9200
Dimbaar	Nee	Garantie (jaar)	2



ALONI QUEEN MIRROR - WITH LED LIGHTING - RECTANGULAR - FRAMELESS - WITH HEATING - LED COLOUR TEMPERATURE 3500-6500K - 120X60CM

Reference : **LDH1014**



In addition to the LED lighting, this mirror also has integrated heating that prevents condensation, so you will not be bothered by a misted-up mirror. As soon as you switch on the mirror light, the anti-fog function is activated. The mirror glass is heated so that it is never colder than the bathroom itself. As a result, the glass does not mist up and stays clear.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Touch switch, LED	With frame	No
Shape	Rectangular	With anti-fog function	Yes
LED colour temperature (K)	3500-6500	With lighting	Yes
Height (mm)	600	Power supply type	Plug
Width (mm)	1200	Mounting hardware included	Yes
Protection rating (IP)	IP44	Net weight (g)	9200
Dimmable	No	Warranty (years)	2

