ALONI UOVO MIROIR - AVEC ÉCLAIRAGE LED - OVOÏDE - SANS CADRE - AVEC CHAUFFAGE - TEMPÉRATURE DE COULEUR LED 3500-6500K - 60X80CM

Référence : **LDPH1078**



Miroir ALONI UOVO de 60 × 80 cm, en forme d'œuf, sans cadre, avec éclairage LED.

Interrupteur tactile, température de couleur réglable de 3500 à 6500 K et chauffage anti-buée ; protection IP44, alimentation par fiche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Interrupteur touch, LED	Avec fonction anticondensation	Oui
Température de couleur LED (K)	3500-6500	Avec éclairage	Oui
Hauteur (mm)	800	Type d'alimentation électrique	Fiche
Largeur (mm)	600	Matériel de montage inclus	Oui
Classe de protection (IP)	IP44	Poids net (g)	4600
À intensité variable	Non	Garantie (ans)	2
Avec cadre	Non		



Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI UOVO SPIEGEL - MET LED-VERLICHTING - EIVORMIG - ZONDER KADER - MET VERWARMING - LED-KLEURTEMPERATUUR 3500-6500K - 60X80CM

Referentie : **LDPH1078**



Spiegel ALONI UOVO van 60 × 80 cm, eivormig, zonder kader, met ledverlichting.

Aanraakschakelaar, kleurtemperatuur instelbaar van 3500 tot 6500 K en anticondensverwarming; beschermingsklasse IP44, aansluiting met stekker.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	Aanraakschakelaar, LED	**Met anticondensfunctie**	Ja
Kleurtemperatuur LED (K)	3500-6500	**Met verlichting**	Ja
Hoogte (mm)	800	**Type voeding**	Stekker
Breedte (mm)	600	**Montagemateriaal inbegrepen**	Ja
Beschermingsklasse (IP)	IP44	**Nettogewicht (g)**	4600
Dimbaar	Nee	**Garantie (jaar)**	2
Met kader	Nee		



ALONI UOVO MIRROR - WITH LED LIGHTING - EGG-SHAPED - FRAMELESS - WITH HEATING - LED COLOUR TEMPERATURE 3500-6500K - 60X80CM

Reference : **LDPH1078**



ALONI UOVO mirror, 60 × 80 cm, egg-shaped, frameless, with LED lighting.

Touch switch, colour temperature adjustable from 3500 to 6500 K and anti-fog heating; IP44 protection, plug-in power supply.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Touch switch, LED	With anti-fog function	Yes
LED colour temperature (K)	3500-6500	With lighting	Yes
Height (mm)	800	Power supply type	Plug
Width (mm)	600	Mounting hardware included	Yes
Protection rating (IP)	IP44	Net weight (g)	4600
Dimmable	No	Warranty (years)	2
With frame	No		



Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.