ALONI CANIVEAU DE DOUCHE - AVEC BRIDE MURALE - AVEC GRILLE - 80 CM - ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

Référence : **MF080CM**



La gouttière de douche ALONI avec bride murale et grille design en acier inoxydable a une largeur de 80 cm et combine un design moderne et épuré avec une fonctionnalité optimale. Cette version est équipée d'une bride murale, ce qui présente l'avantage de permettre une évacuation efficace de l'eau contre le mur, d'éviter les fuites et de faciliter une installation plus simple et flexible, que ce soit en rénovation ou en construction neuve.

La grille design en acier inoxydable offre à la gouttière un aspect élégant et luxueux. L'acier inoxydable brossé de haute qualité assure une finition raffinée parfaitement adaptée à une salle de bain moderne, tout en étant durable et résistant à la corrosion.

Avec une hauteur d'installation encastrée de seulement 6,7 cm, cette gouttière est idéale pour les rénovations, tandis que la gouttière étroite de 7 cm de large offre un look minimaliste et élégant sans compromis sur les performances. La bride murale intégrée garantit une étanchéité parfaite contre le mur et un alignement facile lors de l'installation.

Grâce à une capacité d'évacuation de plus de 30 litres par minute, l'eau des douches puissantes est rapidement évacuée, évitant les flaques et l'eau stagnante.

La gouttière de douche ALONI est fournie avec tous les accessoires nécessaires : siphon amovible avec filtre à cheveux, membrane étanche (bande de joint), pieds réglables en hauteur et réduction 40/50 mm. Cela facilite l'entretien et prolonge la durée de vie de la gouttière. La notice d'installation claire permet une pose rapide et sans problème.

Principaux avantages :

- Grille design en acier inoxydable brossé
- Bride murale pour une étanchéité parfaite et une installation facile
- Largeur 70 cm
- Hauteur d'installation encastrée de 6,7 cm, adaptée à la rénovation et à la construction neuve
- Design étroit de seulement 7 cm de large
- Capacité d'évacuation > 30 l/min
- Acier inoxydable brossé de haute qualité
- Pieds réglables en hauteur pour un alignement parfait
- Inclus siphon avec filtre à cheveux et kit complet d'installation

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be


Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.


ALONI CANIVEAU DE DOUCHE - AVEC BRIDE MURALE - AVEC GRILLE - 80 CM - ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

Référence : **MF080CM**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Inox	Filtre à cheveux amovible	Oui
Forme	Rectangulaire	Grille déclipsable	Oui
Méthode de montage	Encastré	Pieds réglables	Oui
Couleur de base	Inox	Avec bride	Oui
Degré de brillance	Brossé	Avec pieds	Oui
Matériel	Acier inoxydable	Avec siphon	Oui
Hauteur du bord (cm)	1.6	Poids net (g)	2550
Largeur (mm)	840	Garantie (ans)	2
Diamètre du trou d'évacuation (mm)	40		





Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI DOUCHEGOOT - MET WANDFLENS - MET ROOSTER - 80 CM - GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL

Referentie : **MF080CM**



De ALONI douchegoot met wandflens en designrooster in roestvrij staal heeft een breedte van 80 cm en combineert een modern, strak design met optimale functionaliteit. Deze versie is uitgerust met een wandflens, wat als voordeel heeft dat het water efficiënt tegen de wand kan worden afgevoerd, lekken worden voorkomen en een eenvoudigere en flexibelere installatie mogelijk is, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

Het designrooster in roestvrij staal geeft de douchegoot een elegante en luxueuze uitstraling. Het hoogwaardige geborstelde roestvrij staal zorgt voor een verfijnde afwerking die perfect past in een moderne badkamer en is bovendien duurzaam en corrosiebestendig.

Met een inbouwhoogte van slechts 6,7 cm is deze douchegoot ideaal voor renovaties, terwijl de smalle goot van 7 cm breed een minimalistische en elegante look biedt zonder in te boeten aan prestaties. De geïntegreerde wandflens garandeert een perfecte afdichting tegen de wand en een eenvoudige uitlijning tijdens de installatie.

Dankzij een afvoercapaciteit van meer dan 30 liter per minuut wordt het water van krachtige douches snel afgevoerd, zodat plassen en stilstaand water worden voorkomen.

De ALONI douchegoot wordt geleverd met alle nodige accessoires: uitneembare sifon met haarfilter, waterdicht membraan (afdichtingsband), in hoogte verstelbare pootjes en verloopstuk 40/50 mm. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de levensduur van de douchegoot. Dankzij de duidelijke installatiehandleiding verloopt de plaatsing snel en probleemloos.

Belangrijkste voordelen:

- Designrooster in geborsteld roestvrij staal
- Wandflens voor een perfecte afdichting en een eenvoudige installatie
- Breedte 70 cm
- Inbouwhoogte van 6,7 cm, geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- Smal design van slechts 7 cm breed
- Afvoercapaciteit > 30 l/min
- Hoogwaardig geborsteld roestvrij staal
- In hoogte verstelbare pootjes voor een perfecte uitlijning
- Inclusief sifon met haarfilter en complete installatieset


Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.


ALONI DOUCHEGOOT - MET WANDFLENS - MET ROOSTER - 80 CM - GEBORSTELD ROESTVRIJ STAAL

Referentie : **MF080CM**

TECHNISCHE KENMERKEN

Kenmerken	RVS	Uitneembare haarzeef	Ja
Vorm	Rechthoekig	Afklikbaar rooster	Ja
Montagewijze	Inbouw	Verstelbare voetjes	Ja
Basiskleur	RVS	Met flens	Ja
Glansgraad	Geborsteld	Met poten	Ja
Materiaal	Roestvrij staal	Met sifon	Ja
Randhoogte (cm)	1.6	Nettogewicht (g)	2550
Breedte (mm)	840	Garantie (jaar)	2
Diameter afvoergat (mm)	40		





ALONI SHOWER DRAIN - WITH WALL FLANGE - WITH GRATE - 80 CM - BRUSHED STAINLESS STEEL

Reference : **MF080CM**



The ALONI shower drain with wall flange and stainless steel design grate is 80 cm wide and combines a modern, clean design with optimal functionality. This version is fitted with a wall flange, which has the advantage of allowing efficient drainage of water against the wall, preventing leaks and enabling a simpler, more flexible installation, whether in renovation or new build.

The stainless steel design grate gives the drain an elegant, luxurious look. The high-quality brushed stainless steel provides a refined finish perfectly suited to a modern bathroom, while being durable and corrosion-resistant.

With a built-in installation height of only 6.7 cm, this drain is ideal for renovations, while the narrow 7 cm wide channel offers a minimalist, elegant look without compromising performance. The integrated wall flange ensures a perfect seal against the wall and easy alignment during installation.

Thanks to a drainage capacity of over 30 litres per minute, water from powerful showers is drained quickly, preventing puddles and standing water.

The ALONI shower drain is supplied with all the necessary accessories: removable waste trap with hair filter, waterproof membrane (sealing strip), height-adjustable feet and 40/50 mm reducer. This makes maintenance easier and extends the life of the drain. The clear installation instructions allow quick, trouble-free fitting.

Main advantages:

- Design grate in brushed stainless steel
- Wall flange for a perfect seal and easy installation
- Width 70 cm
- Built-in installation height of 6.7 cm, suitable for renovation and new build
- Narrow design only 7 cm wide
- Drainage capacity > 30 l/min
- High-quality brushed stainless steel
- Height-adjustable feet for perfect alignment
- Includes waste trap with hair filter and complete installation kit

ALONI SHOWER DRAIN - WITH WALL FLANGE - WITH GRATE - 80 CM - BRUSHED STAINLESS STEEL

Reference : **MF080CM**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Features	Stainless steel	Removable hair filter	Yes
Shape	Rectangular	Clip-off grate	Yes
Mounting	Concealed	Adjustable feet	Yes
Base colour	Stainless steel	With flange	Yes
Gloss level	Brushed	With feet	Yes
Material	Stainless steel	With waste trap	Yes
Rim height (cm)	1.6	Net weight (g)	2550
Width (mm)	840	Warranty (years)	2
Drain hole diameter (mm)	40		

