ALONI OPTIMA RONDO SET DE DOUCHE À JETS DE PLUIE – THERMOSTATIQUE – MONTAGE APPARENT – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Référence : **OPT1GG-1**



Transformez votre douche quotidienne en une véritable expérience bien-être avec l'ensemble de douche pluie Aloni Optima Rondo. Cette douche pluie allie un design élégant et moderne à des technologies avancées qui maximisent à la fois le confort et l'efficacité. Grâce à la généreuse pomme de douche de 24,5 cm, profitez d'une pluie relaxante qui transforme votre salle de bain en un spa personnel. L'ensemble est livré avec une douchette à main et une barre de douche réglable en hauteur, vous permettant d'adapter parfaitement la douche à vos besoins.

Avec le réducteur de débit Eco, vous économisez jusqu'à 35 % d'eau (installation optionnelle selon vos préférences) sans compromettre l'expérience de la douche, tandis que la finition en gunmetal brossé avec revêtement PVD de haute qualité est non seulement élégante, mais également résistante aux rayures et à la corrosion. La sécurité et la facilité d'utilisation sont au cœur du produit : grâce à la technologie Cool Touch, la surface reste froide et sûre pour les enfants, et le flexible de douche en PVC de 150 cm prévient tout risque d'endommagement des robinets. Le mitigeur thermostatique intégré garantit une température constante pour un confort optimal.

Ce set de douche pluie est certifié par Belgaqua et équipé de clapets anti-retour Neoperl, garantissant qualité, fiabilité et performances optimales.

Caractéristiques principales en un coup d'œil :

- Pluie luxueuse avec grande pomme de douche de 24,5 cm
- Inclus douchette à main
- Barre réglable en hauteur pour une flexibilité optimale
- Écologique : jusqu'à 35 % d'économie d'eau (optionnel)
- Revêtement PVD durable
- Technologie Cool Touch : surface froide et sûre pour les enfants
- Flexible de douche en PVC : aucun risque d'endommagement des robinets
- Mitigeur thermostatique pour température constante
- Certifié Belgaqua

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be


Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI OPTIMA RONDO SET DE DOUCHE À JETS DE PLUIE – THERMOSTATIQUE – MONTAGE APPARENT – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Référence : **OPT1GG-1**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série	Rondo	Nombre de possibilités de jet	1
Forme	Rond	Anticalcaire	Oui
Méthode de montage	Montage en surface, Fileté	Cool touch	Oui
Méthode de commande	Poignée	Mitigeur thermostatique	Oui
Couleur de base	Gunmetal	Avec douchette	Oui
Degré de brillance	Brossé	Avec flexible de douche	Oui
Traitement de surface	PVD	Avec limiteur de température	Oui
Matériel	Acier inoxydable	Avec raccords en S	Oui
Longueur flexible de douche (mm)	150	Avec rosace	Oui
Largeur (mm)	276	Matériel de montage inclus	Oui
Diamètre corps de robinet (mm)	40	Certification Belgaqua	Oui
Diamètre tête de douche (mm)	245	Poids net (g)	3500
Dimension de raccordement	G1/2"	Garantie (ans)	3
Entraxe (mm)	150		



Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI OPTIMA RONDO REGENDOUCHESET – THERMOSTATISCH – OPBOUWMONTAGE – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Referentie : **OPT1GG-1**



Maak van uw dagelijkse douche een echte wellnessbeleving met de regendoucheset Aloni Optima Rondo. Deze regendouche combineert een elegant en modern ontwerp met geavanceerde technologieën die zowel het comfort als de efficiëntie maximaliseren. Dankzij de royale douchekop van 24,5 cm geniet u van een ontspannende regenbui die uw badkamer omtovert tot een persoonlijke spa. De set wordt geleverd met een handdouche en een in hoogte verstelbare glijstang, zodat u de douche perfect aan uw behoeften kunt aanpassen.

Met de Eco-debietbegrenzer bespaart u tot 35% water (optionele installatie naar keuze) zonder afbreuk te doen aan de douchebeleving, terwijl de afwerking in geborsteld gunmetal met hoogwaardige PVD-coating niet alleen elegant is, maar ook bestand tegen krassen en corrosie. Veiligheid en gebruiksgemak staan centraal: dankzij de Cool Touch-technologie blijft het oppervlak koel en veilig voor kinderen, en de PVC-doucheslang van 150 cm voorkomt elk risico op beschadiging van de kranen. De geïntegreerde thermostatische mengkraan garandeert een constante temperatuur voor optimaal comfort.

Deze regendoucheset is Belgaqua-gecertificeerd en uitgerust met Neoperl-terugslagkleppen, wat kwaliteit, betrouwbaarheid en optimale prestaties garandeert.

Belangrijkste kenmerken in één oogopslag:


- Luxueuze regenstraal met grote douchekop van 24,5 cm
- Inclusief handdouche
- In hoogte verstelbare stang voor optimale flexibiliteit
- Ecologisch: tot 35% waterbesparing (optioneel)
- Duurzame PVD-coating
- Cool Touch-technologie: koel oppervlak, veilig voor kinderen
- PVC-doucheslang: geen risico op beschadiging van de kranen
- Thermostatische mengkraan voor een constante temperatuur
- Belgaqua-gecertificeerd

ALONI OPTIMA RONDO REGENDOUCHESET – THERMOSTATISCH – OPBOUWMONTAGE – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Referentie : **OPT1GG-1**

TECHNISCHE KENMERKEN

Serie	Rondo	Aantal straalsoorten	1
Vorm	Rond	Antikalk	Ja
Montagewijze	Opbouwmontage, Met schroefdraad	Cool Touch	Ja
Bedieningswijze	Handgreep	Thermostatische mengkraan	Ja
Basiskleur	Gunmetal	Met handdouche	Ja
Glansgraad	Geborsteld	Met doucheslang	Ja
Oppervlaktebehandeling	PVD	Met temperatuurbegrenzer	Ja
Materiaal	Roestvrij staal	Met S-koppelingen	Ja
Lengte doucheslang (mm)	150	Met rozet	Ja
Breedte (mm)	276	Montagemateriaal inbegrepen	Ja
Diameter kraanlichaam (mm)	40	Belgaqua-certificering	Ja
Diameter douchekop (mm)	245	Nettogewicht (g)	3500
Aansluitmaat	G1/2"	Garantie (jaar)	3
Hartafstand (mm)	150		



ALONI OPTIMA RONDO RAIN SHOWER SET – THERMOSTATIC – EXPOSED MOUNTING – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Reference : **OPT1GG-1**



Turn your daily shower into a true wellness experience with the Aloni Optima Rondo rain shower set. This rain shower combines an elegant, modern design with advanced technologies that maximise both comfort and efficiency. Thanks to the generous 24.5 cm shower head, enjoy a relaxing rainfall that transforms your bathroom into a personal spa. The set comes with a hand shower and a height-adjustable shower rail, allowing you to adapt the shower perfectly to your needs.

With the Eco flow limiter, you save up to 35% water (optional installation according to your preference) without compromising the shower experience, while the brushed gunmetal finish with high-quality PVD coating is not only elegant but also resistant to scratches and corrosion. Safety and ease of use are central to the product: thanks to Cool Touch technology, the surface stays cool and safe for children, and the 150 cm PVC shower hose prevents any risk of damage to the taps. The integrated thermostatic mixer ensures a constant temperature for optimal comfort.

This rain shower set is Belgaqua-certified and fitted with Neoperl non-return valves, guaranteeing quality, reliability and optimal performance.

Key features at a glance:

- Luxurious rainfall with large 24.5 cm shower head
- Hand shower included
- Height-adjustable rail for optimal flexibility
- Eco-friendly: up to 35% water saving (optional)
- Durable PVD coating
- Cool Touch technology: cool surface, safe for children
- PVC shower hose: no risk of damage to the taps
- Thermostatic mixer for constant temperature
- Belgaqua-certified

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

ALONI OPTIMA RONDO RAIN SHOWER SET – THERMOSTATIC – EXPOSED MOUNTING – COOL TOUCH - BELGAQUA – GUNMETAL (PVD)

Reference : **OPT1GG-1**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Series	Rondo	Number of spray modes	1
Shape	Round	Anti-limescale	Yes
Mounting	Surface mounting, Threaded	Cool Touch	Yes
Operating method	Handle	Thermostatic mixer	Yes
Base colour	Gunmetal	With hand shower	Yes
Gloss level	Brushed	With shower hose	Yes
Surface treatment	PVD	With temperature limiter	Yes
Material	Stainless steel	With S-unions	Yes
Shower hose length (mm)	150	With rosette	Yes
Width (mm)	276	Mounting hardware included	Yes
Tap body diameter (mm)	40	Belgaqua certification	Yes
Shower head diameter (mm)	245	Net weight (g)	3500
Connection size	G1/2"	Warranty (years)	3
Centre distance (mm)	150		

