ALONI PRO3028 DUOBLOK - CUVETTE À POSER AVEC BIDET - AVEC ROBINET EAU FROIDE - AVEC RÉSERVOIR - MÉCANISME DE CHASSE - DOUBLE CHASSE 4/6L - AVEC ABATTANT - SOFTCLOSE - 38,5X81,5X63 CM - BLANC

Référence : **PRO3028.01**



Le WC monobloc ALONI avec robinet de bidet pour eau froide associe un design épuré adossé au mur à un confort accru et à une hygiène intime optimale. La cuvette se place entièrement contre le mur, dissimulant ainsi les tuyaux et les raccordements. Les parois extérieures fermées et la finition blanc brillant apportent une touche moderne et facilitent l'entretien.

La fonction bidet intégrée avec robinet d'eau froide permet une toilette intime agréable à l'eau.

Cet ensemble complet comprend une cuvette sur pied, un réservoir, un mécanisme de chasse et un kit de raccordement. La double chasse de 4 ou 6 litres permet de choisir la quantité d'eau souhaitée à chaque utilisation. Vous bénéficiez ainsi d'une chasse efficace tout en maîtrisant votre consommation d'eau.

L'abattant en duroplast fourni est équipé d'un mécanisme de fermeture ralentie Softclose, assurant une fermeture douce et silencieuse. Grâce à la fonction Quick Release, l'abattant se retire facilement pour nettoyer même les zones difficiles d'accès. L'ensemble est livré dans un emballage couleur solide et soigné.

Caractéristiques principales :

- WC monobloc complet au design épuré adossé au mur
- Fonction bidet intégrée pour l'hygiène intime
- Robinet de bidet pour eau froide
- Cuvette sur pied avec réservoir assorti
- Mécanisme de chasse et kit de raccordement inclus
- Double chasse de 4 ou 6 litres
- Choix entre une petite et une grande chasse
- Abattant en duroplast
- Softclose pour une fermeture douce et silencieuse
- Quick Release pour un nettoyage facile
- Parois extérieures fermées pour une finition soignée
- Finition blanc brillant
- Dimensions : 38,5 × 81,5 × 63 cm (LxHxP)
- Livré dans une boîte imprimée en couleur


Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.


ALONI PRO3028 DUOBLOK - CUVETTE À POSER AVEC BIDET - AVEC ROBINET EAU FROIDE - AVEC RÉSERVOIR - MÉCANISME DE CHASSE - DOUBLE CHASSE 4/6L - AVEC ABATTANT - SOFTCLOSE - 38,5X81,5X63 CM - BLANC


Référence : **PRO3028.01**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série	ProPack	Profondeur (mm)	630
Modèle	Toilet avec bidet. Robinet bidet - eau froide	Quantité d'eau de chasse (l)	4/6
Caractéristiques	Softclose	Déclipsable (Quick release)	Oui
Forme	Forme D	Frein de chute (Softclose)	Oui
Méthode de montage	Sur pied	Sans bride	Oui
Méthode de montage abattant WC	Topfix	Sens de la sortie	Mur, Sol
Couleur de base	Blanc	Avec abattant WC	Oui
Degré de brillance	Brillant	Avec douchette bidet	Oui
Traitement de surface	Émaillé	Avec mécanisme de chasse	Oui
Matériau des charnières	Acier inoxydable	Avec robinet de bidet	Oui
Matériel	Céramique, Duroplast	Matériel de montage inclus	Non
Hauteur (mm)	815	Certificats	CE
Largeur (mm)	385	Garantie (ans)	2







ALONI PRO3028 DUOBLOK - STAANDE TOILETPOT MET BIDET - MET KOUDWATERKRAAN - MET RESERVOIR - SPOELMECHANISME - DUBBELE SPOELING 4/6L - MET TOILETZITTING - SOFTCLOSE - 38,5X81,5X63 CM - WIT

Referentie : **PRO3028.01**



Het duoblok toilet ALONI met bidetkraan voor koud water combineert een strak, wandaansluitend design met meer comfort en een optimale intieme hygiëne. De toiletpot staat volledig tegen de muur, waardoor leidingen en aansluitingen worden weggewerkt. De gesloten buitenwanden en de afwerking in hoogglans wit zorgen voor een moderne toets en vergemakkelijken het onderhoud.

De geïntegreerde bidetfunctie met koudwaterkraan maakt een aangename intieme reiniging met water mogelijk.

Deze complete set bestaat uit een staande toiletpot, een reservoir, een spoelmechanisme en een aansluitset. Met de dubbele spoeling van 4 of 6 liter kiest u bij elk gebruik de gewenste hoeveelheid water. Zo geniet u van een efficiënte spoeling en houdt u tegelijk uw waterverbruik onder controle.

De meegeleverde toiletzitting in duroplast is uitgerust met een softclose-mechanisme voor vertraagd sluiten, voor een zachte en geruisloze sluiting. Dankzij de Quick Release-functie kan de toiletzitting gemakkelijk worden verwijderd om zelfs moeilijk bereikbare zones te reinigen. De set wordt geleverd in een stevige en verzorgde kleurenverpakking.

Belangrijkste kenmerken:

- Compleet duoblok toilet met strak, wandaansluitend design
- Geïntegreerde bidetfunctie voor de intieme hygiëne
- Bidetkraan voor koud water
- Staande toiletpot met bijpassend reservoir
- Spoelmechanisme en aansluitset inbegrepen
- Dubbele spoeling van 4 of 6 liter
- Keuze tussen een kleine en een grote spoeling
- Toiletzitting in duroplast
- Softclose voor een zachte en geruisloze sluiting
- Quick Release voor eenvoudige reiniging
- Gesloten buitenwanden voor een verzorgde afwerking
- Hoogglans witte afwerking
- Afmetingen: 38,5 × 81,5 × 63 cm (BxHxD)
- Geleverd in een in kleur bedrukte doos


Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.


ALONI PRO3028 DUOBLOK - STAANDE TOILETPOT MET BIDET - MET KOUDWATERKRAAN - MET RESERVOIR - SPOELMECHANISME - DUBBELE SPOELING 4/6L - MET TOILETZITTING - SOFTCLOSE - 38,5X81,5X63 CM - WIT


Referentie : **PRO3028.01**

TECHNISCHE KENMERKEN

Serie	ProPack	Diepte (mm)	630
Model	Toilet met bidet. Bidetkraan - koud water	Spoelwatervolume (l)	4/6
Kenmerken	Softclose	Afneembaar (quick release)	Ja
Vorm	D-vorm	Softclose	Ja
Montagewijze	Staand	Randloos	Ja
Montagemethode toiletzitting	Topfix	Richting afvoer	Muur, Vloer
Basiskleur	Wit	Met toiletzitting	Ja
Glansgraad	Glanzend	Met bidethanddouche	Ja
Oppervlaktebehandeling	Geëmailleerd	Met spoelmechanisme	Ja
Materiaal scharnieren	Roestvrij staal	Met bidetkraan	Ja
Materiaal	Keramiek, Duroplast	Montagemateriaal inbegrepen	Nee
Hoogte (mm)	815	Certificaten	CE
Breedte (mm)	385	Garantie (jaar)	2







ALONI PRO3028 CLOSE-COUPLED TOILET - FLOOR-STANDING TOILET PAN WITH BIDET - WITH COLD WATER TAP - WITH CISTERN - FLUSH MECHANISM - DUAL FLUSH 4/6L - WITH TOILET SEAT - SOFT CLOSE - 38,5X81,5X63 CM - WHITE

Reference : **PRO3028.01**



The ALONI close-coupled toilet with cold-water bidet tap combines a sleek back-to-wall design with greater comfort and optimal intimate hygiene. The pan sits fully against the wall, concealing pipes and connections. The closed outer walls and gloss white finish add a modern touch and make maintenance easier.

The integrated bidet function with cold water tap allows pleasant intimate cleansing with water.

This complete set includes a floor-standing pan, a cistern, a flush mechanism and a connection kit. The 4 or 6 litre dual flush lets you choose the desired amount of water each time you use it. You thus benefit from an efficient flush while keeping your water consumption under control.

The supplied duroplast toilet seat is fitted with a soft-close slow-closing mechanism, ensuring gentle, silent closing. Thanks to the Quick Release function, the seat is easily removed to clean even hard-to-reach areas. The set is supplied in sturdy, well-finished colour packaging.

Main features:

- Complete close-coupled toilet with sleek back-to-wall design
- Integrated bidet function for intimate hygiene
- Cold-water bidet tap
- Floor-standing pan with matching cistern
- Flush mechanism and connection kit included
- 4 or 6 litre dual flush
- Choice between a small and a large flush
- Duroplast toilet seat
- Soft-close for gentle, silent closing
- Quick Release for easy cleaning
- Closed outer walls for a neat finish
- Gloss white finish
- Dimensions: 38.5 × 81.5 × 63 cm (WxHxD)
- Supplied in a colour-printed box

ALONI PRO3028 CLOSE-COUPLED TOILET - FLOOR-STANDING TOILET PAN WITH BIDET - WITH COLD WATER TAP - WITH CISTERN - FLUSH MECHANISM - DUAL FLUSH 4/6L - WITH TOILET SEAT - SOFT CLOSE - 38,5X81,5X63 CM - WHITE

Reference : **PRO3028.01**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Series	ProPack	Depth (mm)	630
Model	Toilet with bidet. Bidet tap - cold water	Flush volume (l)	4/6
Features	Soft-close	Detachable (quick release)	Yes
Shape	D-shape	Soft close	Yes
Mounting	Floor-standing	Rimless	Yes
Toilet seat mounting method	Topfix	Outlet direction	Wall, Floor
Base colour	White	With toilet seat	Yes
Gloss level	Gloss	With bidet hand shower	Yes
Surface treatment	Enamelled	With flush mechanism	Yes
Hinge material	Stainless steel	With bidet tap	Yes
Material	Ceramic, Duroplast	Mounting hardware included	No
Height (mm)	815	Certificates	CE
Width (mm)	385	Warranty (years)	2

