ALONI PRO WC SUSPENDU – SANS BRIDE – AVEC ABATTANT – DUROPLAST – SOFT CLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – BLANC BRILLANT

Référence : **PRO5514.01**



Découvrez le WC suspendu ALONI PRO, la combinaison parfaite de design, d'hygiène et de praticité.

Ce WC sans bride assure un nettoyage optimal et limite l'accumulation de saletés et de bactéries.

Grâce à sa profondeur compacte de seulement 49 cm, ce modèle est idéal aussi bien pour les grandes que pour les petites salles de bains et toilettes, sans compromis sur le confort.

L'abattant en duroplast inclus avec fonction soft close évite les claquements bruyants, tandis que le système quick release facilite grandement le nettoyage.

Le WC est fabriqué en céramique blanche brillante, offrant un look intemporel et frais.

Livré dans une boîte full color avec poignées, le WC suspendu ALONI PRO est non seulement élégant et pratique, mais également facile à transporter.

Caractéristiques principales:

- Design sans bride – hygiénique et facile à nettoyer
- Compact 49 cm – s'adapte à toutes les salles de bains
- Abattant en duroplast inclus – avec soft close & quick release
- Finition de haute qualité en blanc brillant
- Emballé dans une solide boîte full color avec poignées

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be


Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.


ALONI PRO WC SUSPENDU – SANS BRIDE – AVEC ABATTANT – DUROPLAST – SOFT CLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – BLANC BRILLANT

Référence : **PRO5514.01**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série	ProPack	Déclipsable (Quick release)	Oui
Modèle	Toilette	Frein de chute (Softclose)	Oui
Caractéristiques	Softclose	Sans bride	Oui
Forme	Forme D	Sens de la sortie	Mur
Méthode de montage	Mur	Type de chasse d'eau	Double chasse
Méthode de montage abattant WC	Topfix	Avec abattant WC	Oui
Couleur de base	Blanc	Avec douchette bidet	Non
Degré de brillance	Brillant	Avec robinet de bidet	Non
Traitement de surface	Émaillé	Matériel de montage inclus	Oui
Matériau des charnières	Acier inoxydable	Certificats	CE
Hauteur (mm)	250	Poids net (g)	21000
Largeur (mm)	360	Garantie (ans)	2
Profondeur (mm)	490		





Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI PRO HANGTOILET – RANDLOOS – MET TOILETZITTING – DUROPLAST – SOFTCLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – HOOGGLANS WIT

Referentie : **PRO5514.01**



Ontdek het hangtoilet ALONI PRO, de perfecte combinatie van design, hygiëne en gebruiksgemak.

Dit randloze toilet zorgt voor een optimale reiniging en beperkt de ophoping van vuil en bacteriën.

Dankzij de compacte diepte van slechts 49 cm is dit model ideaal voor zowel grote als kleine badkamers en toiletten, zonder in te boeten aan comfort.

De meegeleverde toiletzitting in duroplast met softclose-functie voorkomt luid dichtklappen, terwijl het quick release-systeem de reiniging sterk vergemakkelijkt.

Het toilet is vervaardigd uit hoogglans wit keramiek, voor een tijdloze en frisse look.

Geleverd in een full colour doos met handgrepen is het hangtoilet ALONI PRO niet alleen elegant en praktisch, maar ook gemakkelijk te vervoeren.

Belangrijkste kenmerken:

- Randloos design – hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken
- Compact 49 cm – past in elke badkamer
- Toiletzitting in duroplast inbegrepen – met softclose & quick release
- Hoogwaardige afwerking in hoogglans wit
- Verpakt in een stevige full colour doos met handgrepen

Medissa · Leuzesteenweg 33, 9600 Ronse
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be


Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.


ALONI PRO HANGTOILET – RANDLOOS – MET TOILETZITTING – DUROPLAST – SOFTCLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – HOOGGLANS WIT

Referentie : **PRO5514.01**

TECHNISCHE KENMERKEN

Serie	ProPack	Afneembaar (quick release)	Ja
Model	Toilet	Softclose	Ja
Kenmerken	Softclose	Randloos	Ja
Vorm	D-vorm	Richting afvoer	Wand
Montagewijze	Wand	Type spoeling	Dubbele spoeling
Montagemethode toiletzitting	Topfix	Met toiletzitting	Ja
Basiskleur	Wit	Met bidethanddouche	Nee
Glansgraad	Glanzend	Met bidetkraan	Nee
Oppervlaktebehandeling	Geëmailleerd	Montagemateriaal inbegrepen	Ja
Materiaal scharnieren	Roestvrij staal	Certificaten	CE
Hoogte (mm)	250	Nettogewicht (g)	21000
Breedte (mm)	360	Garantie (jaar)	2
Diepte (mm)	490		





ALONI PRO WALL-HUNG TOILET – RIMLESS – WITH TOILET SEAT – DUROPLAST – SOFT CLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – GLOSS WHITE

Reference : **PRO5514.01**



Discover the ALONI PRO wall-hung toilet, the perfect combination of design, hygiene and practicality.

This rimless toilet ensures optimal cleaning and limits the build-up of dirt and bacteria.

Thanks to its compact depth of only 49 cm, this model is ideal for both large and small bathrooms and toilets, without compromising on comfort.

The included duroplast toilet seat with soft-close function prevents noisy slamming, while the quick-release system makes cleaning much easier.

The toilet is made of gloss white ceramic, offering a timeless, fresh look.

Supplied in a full-colour box with handles, the ALONI PRO wall-hung toilet is not only elegant and practical but also easy to transport.

Main features:

- Rimless design – hygienic and easy to clean
- Compact 49 cm – fits any bathroom
- Duroplast toilet seat included – with soft-close & quick release
- High-quality gloss white finish
- Packed in a sturdy full-colour box with handles

ALONI PRO WALL-HUNG TOILET – RIMLESS – WITH TOILET SEAT – DUROPLAST – SOFT CLOSE – QUICK RELEASE – COMPACT 49 CM - 36X25X49 CM – GLOSS WHITE

Reference : **PRO5514.01**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Series	ProPack	Detachable (quick release)	Yes
Model	Toilet	Soft close	Yes
Features	Soft-close	Rimless	Yes
Shape	D-shape	Outlet direction	Wall
Mounting	Wall	Flush type	Dual flush
Toilet seat mounting method	Topfix	With toilet seat	Yes
Base colour	White	With bidet hand shower	No
Gloss level	Gloss	With bidet tap	No
Surface treatment	Enamelled	Mounting hardware included	Yes
Hinge material	Stainless steel	Certificates	CE
Height (mm)	250	Net weight (g)	21000
Width (mm)	360	Warranty (years)	2
Depth (mm)	490		

