
ALONI MADISON RECEVEUR DE DOUCHE - COMPOSITE - 120X80X3CM - GRIS MAT

Référence : **SL812G**



Le receveur de douche ALONI MADISON 120×80 cm combine un design compact et une apparence naturelle et raffinée. La texture ardoise subtile et l'élégante finition gris mat assurent un look moderne et intemporel qui s'intègre parfaitement dans les salles de bain contemporaines et minimalistes.

Fabriqué en composite de haute qualité (résine avec charge minérale sans silice) et doté d'une couche de finition durable en gelcoat, ce receveur de douche offre une excellente résistance à l'usage quotidien.

Grâce au processus de fabrication par moulage, la surface dispose d'une structure antidérapante intégrée (classe 3), garantissant une sécurité maximale dans les zones humides.

Avec une épaisseur mince de seulement 3 cm, vous créez une installation moderne et épurée – soit posée au sol, soit encastrée. De plus, le receveur de douche est découpable sur mesure, de sorte qu'il peut être parfaitement adapté à des espaces spécifiques ou à des projets de rénovation.

Le receveur de douche est livré avec une grille d'évacuation en acier inoxydable (inox) de couleur assortie, ce qui assure un ensemble harmonieux et élégant.


Ainsi, l'ALONI MADISON combine esthétique, sécurité et flexibilité en une solution complète et durable.


Caractéristiques principales :

- Matériau : Composite de haute qualité (résine + charge minérale)
- Structure : Texture ardoise réaliste
- Antidérapant : Classe 3 (UNE 41091:2017) & Classe C (DIN 51097)
- Découpable sur mesure : Peut être scié avec une lame diamantée
- Inclus une grille d'évacuation en inox de couleur assortie
- Matériau sans silice
- Certifié CE (EN 14527)
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série	Madison	Largeur (mm)	1200
Modèle	Receveur de douche	Profondeur (mm)	800
Forme	Rectangulaire	Avec pieds	Non
Méthode de montage	Sol	Avec siphon	Non
Couleur de base	Gris	Certificats	CE
Degré de brillance	Mat	Poids net (g)	38090
Matériel	Marbre reconstitué	Garantie (ans)	5
Hauteur (mm)	30		





A \ B	90	100	120	140	160	180
80	25	25	**25**	35	45	45
90	**25**	25	**25**	**35**	**45**	**45**
100		**25**	25	35	45	45

C

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

ALONI MADISON DOUCHEBAK - COMPOSIET - 120X80X3CM - MAT GRIJS

Referentie : **SL812G**



De ALONI MADISON-douchebak 120×80 cm combineert een compact design met een natuurlijke, verfijnde uitstraling. De subtiele leisteentextuur en de elegante afwerking in mat grijs zorgen voor een moderne, tijdloze look die perfect past in hedendaagse en minimalistische badkamers.

Gemaakt van hoogwaardig composiet (hars met silicavrije minerale vulstof) en voorzien van een duurzame gelcoat-toplaag, biedt deze douchebak een uitstekende weerstand tegen dagelijks gebruik.

Dankzij het gietproces heeft het oppervlak een geïntegreerde antislipstructuur (klasse 3), voor maximale veiligheid in natte ruimtes.

Met een slanke dikte van slechts 3 cm creëert u een moderne, strakke installatie – op de vloer of ingebouwd. Bovendien kan de douchebak op maat worden gezaagd, zodat hij perfect kan worden aangepast aan specifieke ruimtes of renovatieprojecten.

De douchebak wordt geleverd met een afvoerrooster in roestvrij staal in bijpassende kleur, voor een harmonieus en elegant geheel.


Zo combineert de ALONI MADISON esthetiek, veiligheid en flexibiliteit in een complete en duurzame oplossing.


Belangrijkste kenmerken:

- Materiaal: hoogwaardig composiet (hars + minerale vulstof)
- Structuur: realistische leisteentextuur
- Antislip: klasse 3 (UNE 41091:2017) & klasse C (DIN 51097)
- Op maat in te korten: kan worden gezaagd met een diamantzaag
- Inclusief afvoerrooster in roestvrij staal in bijpassende kleur
- Silicavrij materiaal
- CE-gecertificeerd (EN 14527)
- 5 jaar garantie

TECHNISCHE KENMERKEN

Serie	Madison	Breedte (mm)	1200
Model	Douchebak	Diepte (mm)	800
Vorm	Rechthoekig	Met poten	Nee
Montagewijze	Vloer	Met sifon	Nee
Basiskleur	Grijs	Certificaten	CE
Glansgraad	Mat	Nettogewicht (g)	38090
Materiaal	Composietmarmer	Garantie (jaar)	5
Hoogte (mm)	30		





A \ B	90	100	120	140	160	180
80	25	25	**25**	35	45	45
90	**25**	25	**25**	**35**	**45**	**45**
100		**25**	25	35	45	45

C

ALONI MADISON SHOWER TRAY - COMPOSITE - 120X80X3CM - MATT GREY

Reference : **SL812G**



The ALONI MADISON 120×80 cm shower tray combines a compact design with a natural, refined look. The subtle slate texture and elegant matt grey finish ensure a modern, timeless look that fits perfectly in contemporary and minimalist bathrooms.

Made of high-quality composite (resin with silica-free mineral filler) with a durable gelcoat top layer, this shower tray offers excellent resistance to daily use.

Thanks to the moulding process, the surface has an integrated non-slip structure (class 3), ensuring maximum safety in wet areas.

With a slim thickness of only 3 cm, you create a modern, clean installation – either on the floor or recessed. The shower tray can also be cut to size, so it can be perfectly adapted to specific spaces or renovation projects.

The shower tray comes with a stainless steel drain grate in a matching colour, for a harmonious and elegant look.


The ALONI MADISON thus combines aesthetics, safety and flexibility in a complete, durable solution.


Main features:

- Material: high-quality composite (resin + mineral filler)
- Structure: realistic slate texture
- Non-slip: class 3 (UNE 41091:2017) & class C (DIN 51097)
- Can be cut to size: can be sawn with a diamond blade
- Includes a stainless steel drain grate in a matching colour
- Silica-free material
- CE certified (EN 14527)
- 5-year warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Series	Madison	Width (mm)	1200
Model	Shower tray	Depth (mm)	800
Shape	Rectangular	With feet	No
Mounting	Floor	With waste trap	No
Base colour	Grey	Certificates	CE
Gloss level	Matt	Net weight (g)	38090
Material	Cultured marble	Warranty (years)	5
Height (mm)	30		





A \ B	90	100	120	140	160	180
80	25	25	**25**	35	45	45
90	**25**	25	**25**	**35**	**45**	**45**
100		**25**	25	35	45	45

C